

00858-2016-0004

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

ВГ-ПЛОВДИВ:**Решение за откриване на процедура**

Решение номер Рзз-4191 от дата 08.08.2016 г.

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455457

BG421, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, град Пловдив, ул. Цар Асен № 24, За: РУМЕН КИРИЛОВ КИРОВ - помощник ректор, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 00359 32625552, E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: 00359 32261226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-plovdiv.bg.Адрес на профила на купувача (URL): <https://uni-plovdiv.bg/pages/index/780/>.**I.2) Вид на възложителя**

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

II: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

II.1) Вид на процедурата

Публично състезание

III: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка**IV.1) Наименование**

„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧЕБНИ ЗАЛИ В СГРАДИ № 3 и № 4 В УПИ I - „за ПУ“Паисий Хилендарски“, кв. 15 по плана на К-с „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив“.

IV.2) Обект на поръчката

Строителство

IV.3) Описание на предмета на поръчката

Проектът обхваща съществуващи сгради в ПИ №56784.502.136 по кадастралната карта на гр. Пловдив, собственост на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. И двете сгради, обект на настоящото проектиране, са двуетажни с масивна стоманобетонна конструкция. Всички вътрешни и външни стени са от тухлена зидария. Покривите са дървени, четирискатни и стъпват върху стоманобетонна плоча над втория етаж. Сграда 3 - ЗП- 220.80 кв.м, РЗП - 438.72 кв.м. В реконструкцията на сградата се предвижда събаряне на част от напречните преградни стени, с цел постигане на по-големи пространства и съответно увеличаване на капацитета на новополучените семинарни зали. Носещата конструкция не се засяга. Разширяват се тоалетните с цел постигане на необходимата бройка клетки съгласно Наредба НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. в сила от 20.04.2016 г. Осигурява се достъпна среда за хора с увреждания в зоната на първия етаж - монтира се рампа за инвалиди с допустим наклон от 5%, предвижда се изграждане на тоалетна за инвалиди, подходите към помещенията са с необходимите ширини. На първото ниво се ситуират: семинарна зала за 42 човека, семинарна зала за 25 човека, кабинет, кабинет за преподаватели, WC мъже, WC жени, WC инвалиди, охрана, комуникационни площи. До първия етаж на сградата е осигурена достъпна среда за инвалиди. На второ ниво се разполагат: 5 семинарни зали за по 42 човека, една за 24 човека, санитарни помещения, кабинет и комуникационни площи. За осигуряване на евакуация съществуващата метална стълба се разширява, така че да отговаря на необходимите изисквания. Общо за двете сгради Всички нови стени са в съответствие с необходимите норми за огнеустойчивост, както и вратите в тях. На всички фасадни стени се монтира предстенни обшивки с два слоя гипсокартон GKB и пълнеж от минерална вата, включително обръщане около новата дограма, а от външната страна се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 6 см, съгласно детайли от проект по Енергийна ефективност. По всички коридори, стълбища и други зони с по-интензивен трафик се предвижда изграждане на предстенна обшивка удароустойчиви, звукоизолиращи и огнезащитни плоскости, включително пълнеж от минерална вата. Във всички влажни помещения се предвижда обшивките да се изпълняват с влагоустойчив гипсокартон GKI. За подобряване на акустичната среда в семинарните зали се предвижда монтаж на акустични стенни пана, а настилната е PVC с висока износостойчивост. Количествата и видовете СМР са посочени в количествена сметка, приложена към одобрената документация.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз**Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми**

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции**Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции**

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката обхваща цялостен ремонт на сгради, изискващ последователност и свързаност на строителните дейности, което прави невъзможно отделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 500000 BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

V: Мотиви**V.1) Мотиви за избора на процедура**

Поръчката е за строителство и прогнозната стойност е в праговете, посочени в чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация**VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Е-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg>.

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Крайните срокове за подаване на жалби са съгласно посоченото в чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2016 г.

VIII: Възложител**VIII.1) Грите имена**

проф. д-р ЗАПРЯН АНГЕЛОВ КОЗЛУДЖОВ

VIII.2) Длъжност

РЕКТОР