РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ:
старо - 2143.85 м2
ново - 1949.30 м2

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ II етаж:
старо- 566.60 м2
ново- 501.75 м2

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ I етаж :
старо- 566.60 м2
ново- 501.75 м2

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ПАРТЕР :
старо- 566.60 м2
ново- 501.75 м2

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ПОЛУПОДЗЕМЕН ЕТАЖ - 444.05 м2

нов тухлен зид
съществуващ тухлен зид
отпадащ зид
гипсо фазерна плоскост
съществуваща ст.б. колона
нова ст.б.колона по констрлпроект
ст.б. шайба по констр.проект
окачена фасадна стена
нова врата/прозорец

N

ЛЕКАР
СВТ 3х1,5
6х 2х58/3
200Lx 612Lx

ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ
СВТ 3х1,5
4х 2х58/3
300Lx 360Lx

ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ
СВТ 3х1,5
4х 2х58/3
300Lx 360Lx

СКЛАД
2х 1х58/3
метален капак EI 90

СКЛАД
2х 1х58/3
метален капак EI 90

САН.БИТОВИ

ЗАЛА
5х 2х58/1
СВТ 3х1,5
5х 2х58/1
СВТ 3х1,5
5х 2х58/1
СВТ 3х1,5
300Lx 577Lx

ЗАЛА - 1.00 м2/1 място
под- ламиниран паркет 8.3мм
стени- мазилка
/пенобетонни панели/ гипсови плоскии вьрху/
варова мазилка
таван- окачен таван "ARMSTRONG" с
граница на огнеустойчивост 45минути

КОРИДОР - 79,47м2
под - об.мозайка в/у
ст.бет.плоча
стени и тава - латекс в/у
варова мазилка

СВТ 3х4
СВТ 3х1,5
СВТ 3х4
5х 2х58/17
200Lx 255Lx

КОРИДОР - 167,38м2
под - об.мозайка в/у
ст.бет.плоча
стени и таван - латекс в/у
варова мазилка

№ т6
ЦЕНТРАЛНО ЕЛ. ТАБЛО

ПВВМ 3х1,5
36р.СВТ 5х16
16р. СВТ 5х6
2х58/2 TE1
1х58/2
26р.СВТ 5х16
СВТ 5х16
TE1
16р.СВТ 5х6
към ТЕ4сут
4х 2х58/17
СВТ 3х1,5
200Lx 255Lx

ФОАЙЕ

АВАРИЕН ИЗХОД

СКЛАД - 10,63м2
под - об.мозайка
и таван - варова мазилка

Метална летяща врата, двукрилна, пребивна, димоуплътнена, с пълнеж от минерална вата, с граница на огнеустойчивост EI 30

Вътрешна врата PVC, с граница на огнеустойчивост EI 30

Съществена вътрешна врата, самозатварящата се, димоуплътнена, с граница на огнеустойчивост EI 30 - 1 крило

облицовка "ЕТАЛБОНД"

отпадащи колони

| | |
|---|---|
| обект: | **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ИЗТОЧНОТО КРИЛО НА УЧИТЕЛСКИ ИНСТИТУТ - филиал "Любен Каравелов" гр.Кърджали** |
| местонахождение: | Урегулиран поземлен имот УПИ VIII- За учителски институт кв.165 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали и по кадастралната карта на гр.Кърджали Идентификатор 40909.110.83.1 |
| възложител: | ДЪРЖАВАТА, чрез ПУ"Паисий Хилендарски" -Пловдив, филиал "Любен Каравелов" гр.Кърджали |
| част: фаза: | **Електро**-Осветителна инсталация: Технически проект Разпределение на кота +/-0,00=251,75 **М 1:130** — **лист** 7/16 |
| проектант: | инж.Р.Табакова |
| съгласувал част: | Архитектурна: арх. Д.Бечева |
| 30.09.2015г. гр.Кърджали | Конструктивна: инж.Л.Бостанджиев |
| | ВиК инсталации: инж.Ст.Стоев |
| | Пожарна безопасност: М.Синабов |