



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

България 4000 гр. Пловдив ул. "Цар Асен" № 24

Централа: (032) 629 094, 629 095, 629 096

Ректор: (032) 631 459, 631 449 факс (032) 628 390

e-mail: rector@uni-plovdiv.bg

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 15.06.2020г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, заседателна зала на НПД, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № Рзз-1667/28.05.2020г на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „**Доставка на реагенти, материали и консумативи с общо и специфично предназначение за нуждите на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по обособени позиции**“, открита с Решение РЗЗ-1412 от дата 30.03.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, уникален номер в РОП 00858-2020-0006.

На основание Глава пета, раздел VIII от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № Рзз-1667/28.05.2020г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, Комисията в състав:

Председател: проф. Балик Маломиров Джамбазов – Биологически факултет

Членове:

1. Иванка Андреева Андреева – юрист към ФНИ
2. гл.ас.д-р Мариана Манолова Николова – Биологически факултет
3. доц. Нина Димитрова Димчева – Химически факултет
4. доц. Мария Марудова-Живанович – Физико-технологичен факултет
5. проф. Гинка Атанасова Антова – Химически факултет
6. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт ЗОП

започна работата си на закрито заседание.

На свое предходно заседание комисията констатира липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в офертата на участници, предвид което изиска допълнително представяне на документи.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

I.Участник „ФОТ“ ООД, с оферта вх. № 28.00-110/22.05.2020г

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника „ФОТ“ ООД с писмо, с изх. № 28.00-142/29.05.2020г. и е получен от участника на дата 01.06.2020г., видно от приложената обратна разписка. Представените от „ФОТ“ ООД допълнителни документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-169/05.06.2020г., т.е. в указания срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се пристъпи към тяхното разглеждане.

Участникът е представил запечатан плик, съдържащ опис на допълнително представените документи, а именно ЕЕДОП-и по ОП №№ 2,5,9 и 10. Комисията констатира, че действително са представени четири броя ЕЕДОП за обособена позиция № 2, обособена позиция № 5, обособена позиция № 9 и обособена позиция № 10. Всеки от тях е подписан с валиден електронен подпис от две лица, които съгласно справката от в ТРРЮЛНЦ към АВ са управителите на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В част I. **Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя** е посочено коректното наименование на процедурата, както и краткото описание, с правилно посочване на обособените позиции. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.

В резултат на горното комисията приема, че участникът „ФОТ“ ООД **отговаря на изискванията** за личното състояние и критериите за подбор, поради което същият **се допуска** до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по **ОП №№ 2, 5, 9 и 10**.

II.Участник ЕТ “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“с оферта вх.№ 28.00-129/27.05.2020г.

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника ЕТ “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“с писмо, с изх. № 28.00-145/29.05.2020г. и е получен от участника на дата 05.06.2020г., видно от приложената обратна разписка. Представените от ЕТ “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“ допълнителни документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-173/09.06.2020г., т.е. в указания срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се пристъпи към тяхното разглеждане.

Участникът е представил запечатан плик, съдържащ общо четири броя ЕЕДОП на електронен носител, с приложени копия на Сертификат за управление на качеството . Комисията констатира, че представените четири броя ЕЕДОП са за обособени позиции №№ 1, 3, 4 и 5. Всеки от тях е подписан с валиден електронен подпис от едноличния търговец на фирмата, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерии за подбор относно технически и професионални способности, като е посочено, че участникът притежава Сертификат, за управление на качеството, издаден от “ДЖИ ЕС МЕНДИЖМЪНТ СИСТЕМС” ЕООД, с валидност 22.10.2020 г.. Посочен е следният адрес: <http://gsms-bg.com/> за проверка на сертификата, ведно с код към него. Отделно от това, са представени четири идентични един с друг копия, заверени „Вярно с оригинала“ на Сертификат № QMS/352-17, БДС EN ISO 9001:2015, валиден до 22.10.2020г. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.

В резултат на горното комисията приема, че участникът “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“ отговаря на **изискванията** за личното състояние и критериите за подбор, поради което същият **се допуска** до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по **ОП №№ 1, 3, 4 и 5**.

III.Участник „ЛАБИМЕКС“ АД, с оферта вх. № 28.00-130/27.05.2020г

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника „ЛАБИМЕКС“ АД с писмо, с изх. № 28.00-146/29.05.2020г., като видно от обратната разписка за получаване, същото е получено от участника на дата 12.06.2020г., но още на 05.06.2020г в деловодството на Възложителя са постъпили допълнителни документи по процедурата. Представените от „ЛАБИМЕКС“ АД допълнителни документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-170/05.06.2020г. и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се пристъпи към тяхното разглеждане.

Участникът е представил запечатан плик, съдържащ един брой ЕЕДОП на електронен носител, подписан от членовете на Съвета на директорите на дружеството, единият от които е и представителят на същото. **В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А:**, подточка „д): от ЕЕДОП е посочено, че кандидатът е участвал за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Неорганични реагенти (химикали) с общо предназначение** **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2– Органични реагенти (химикали) с общо предназначение** **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 -Органични разтворители** **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Органични разтворители с висока чистота** **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Реагенти (химикали) със специфично предназначение**, за които позиции действително е подал и оферти. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.

В резултат на горното комисията приема, че участникът „ЛАБИМЕКС“ АД **отговаря на изискванията** за личното състояние и критериите за подбор, поради което същият **се допуска** до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по **ОП №№ 1, 2, 3, 4 и 5.**

IV.Участник „ФИЛЛАБ“ ЕООД, с оферта вх. № 28.00-131/27.05.2020г.

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника „ФИЛЛАБ“ ЕООД с писмо, с изх. № 28.00-147/29.05.2020г. и е получен от участника на дата 01.06.2020г., видно от приложената обратна разписка. Представените от „ФИЛЛАБ“ ЕООД допълнителни документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-164/02.06.2020г., т.е. в указания срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се пристъпи към тяхното разглеждане.

Участникът е представил запечатан плик, съдържащ шест броя ЕЕДОП по ОП №№ 1,3,4,11,12 и 13. Всеки от тях е подписан с валиден електронен подпис от едно лице, а именно управителът на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А:, подточка „д)“ във всеки ЕЕДОП е предоставена информация относно съответната обособена позиция, за която участва дружеството. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.

В резултат на горното комисията приема, че участникът „ФИЛЛАБ“ ЕООД **отговаря на изискванията** за личното състояние и критериите за подбор, поради което същият **се допуска** до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по **ОП №№ 1, 3, 4, 11, 12 и 13.**

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - ПРАЙМЕРИ** за молекулярна биология, клетъчна биология, протеомика и други

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Материали	Количество	Предложение на участника	Производител	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
7.1.	Синтез на олигонуклеотидни ДНК-последователности (праймери), за амплификация на гени, кодиращи вирулетни фактори - 70 броя общо	2	Синтез на олигонуклеотидни ДНК-последователности (праймери), за амплификация на гени, кодиращи вирулетни фактори - 70 броя общо, до 30 бази за праймер, 25 nmol, кат. № 10629186	Thermo Fisher Scientific	
7.2.	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 25nmol	40	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 25nmol, кат. № 10629186	Thermo Fisher Scientific	Съответства
7.3.	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 45 бази; 25nmol	8	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 45 бази; 25nmol, кат. № 10629186	Thermo Fisher Scientific	Съответства
7.4.	Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки гени, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна експресия, с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGBNFQ, 20nmol	6 бр.	Микс сонди и праймери за TaqMan Gene Expression Assays на човешки гени, чиито дизайн е предлаган и препоръчан от фирмата производител за стандартен анализ на генна експресия, с гарантирана ефективност и специфичност на реакцията (Inventoried); малка скала (Small scale); багрило: FAM-MGBNFQ, 20nmol, кат. № 4331182	Thermo Fisher Scientific	Съответства

№	Материали	Количество	Предложение на участника	Производител	Съответствие на офертата с изискванията на възложителя
7.5.	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 20nmol	28 бр.	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 20nmol, кат. № 10629186	Thermo Fisher Scientific	Съответства
7.6.	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 45 бази; 20nmol	8 бр.	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 45 бази; 20nmol, кат. № 10629186	Thermo Fisher Scientific	Съответства
7.7.	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 20nmol	28	Праймери, небелязани за конвенционален PCR, HPLC пречистен; до 30 бази; 20nmol, кат. № 10629186	Thermo Fisher Scientific	Съответства

По обособена позиция № 7 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ФОТ“ ООД

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2** - Органични реагенти (химикали) с общо предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща офериранияте технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на офериранияте консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	DL-ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА,	Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg	DL-malic acid $\geq$ 99%, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
2.	5-methyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol,	5g	5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol, оп. 1 g	Минимално изискване	Съответства
3.	реактив: Xylomerazoline hydrochloride,	5g	Xylometazoline hydrochloride, 5g	Минимално изискване	Съответства
4.	2,2,2-Trichloroethyl chloroformate	(98%), 100 мл.	2,2,2-Trichloroethyl chloroformate $\geq$ 98.0 % (NT), 100 ml	Минимално изискване	Съответства
5.	Di-tert-butyl dicarbonate, Boc-Anhydride,	$\geq$ 98.0% (GC), 25g	Di-tert-butyl dicarbonate, $\geq$ 98.0% (GC), 25g	Минимално изискване	Съответства
6.	Iodoethane, contains copper as stabilizer,	ReagentPlus®, 99%, 100 мл.	Iodoethane, contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
7.	2-Nitrobenzaldehyde .	25 г	2-Nitrobenzaldehyde, 98%, 25 g	Минимално изискване	Съответства
8.	TETRACHLORO-1,2-BENZOQUINONE,	97%, 5 g	3,4,5,6 - Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 97%, 5 g CAS: 84-58-2	Минимално изискване	Съответства
9.	2,3-DICHLORO-5,6-DICYANO-1,4-BENZOQUINONE,	98%, 10 g	2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 98%, 10 g	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
10	Ammonium acetate, for analysis	≥ 98.0 %, 500 g	Ammonium acetate, Puriss, p.a. ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥ 98.0 %, 500 g	Минимално изискване	Съответства
11	4-Aminobutanoic acid	25 грама	γ- Aminobutyric acid Synonym 4-Aminobutanoic acid, ≥ 99 %, 25 g	Минимално изискване	Съответства
12	Acetoacetamide	100 грама	Acetoacetamide 97%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
13	Methyl acetoacetate	1 килограм	Methyl acetoacetate Reagent Plus [®] 99%, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
14	2-Nitrobenzaldehyde	100 грама	2-Nitrobenzaldehyde, 100 g ≥ 98 % , for synthesis	Минимално изискване	Съответства
15	sodium citrate tribasic dihydrate,	p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 кг.	sodium citrate tribasic dihydrate, p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 kg	Минимално изискване	Съответства
16	Бензидаминов хидрохлорид -	5 g/опакровка	Benzydamine hydrochloride analytical standard, 5 g	Минимално изискване	Съответства
17	Калциев лактат	250 g/опакровка	Lactic acid potassium salt, 50% extra pure, 500 g	Минимално изискване	Не съответства
18	Натриев ацетат		Sodium acetate, 500 g ≥ 98,5 %, anhydrous, extra pure, 500 g	Минимално изискване	Съответства
19	Оцетна киселина		Acetic acid glacial, Reagent Plus [®] ≥ 99%, 500 ml	Минимално изискване	Съответства

Техническото предложение на участника „ФОТ“ООД за **обособена позиция № 2** не съответства на минималните технически изисквания на възложителя. Два от офериранияте артикули не отговарят на следните минимални изисквания по зададените параметри:

1. За калциев лактат е поставено изискване опаковката да бъде 250g. Предлаганото от участника количество е 500g. Освен това, участникът оферира калиев, а не калциев лактат, поради което не отговаря на изискването, поставено от Възложителя в техническата спецификация.

Комисията приема, че офертата на участника „ФОТ“ ООД за **обособена позиция № 2** е неподходяща, тъй като горецитираните консумативи не отговарят на минималните технически изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. С оглед на горното комисията **предлага участника за отстраняване от процедурата.**

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Реагенти (химикали)** със специфично предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	TRIETHANOLAMINE	>=99.0% (GC) , 100ML	TRIETHANOLAMINE >=99.0% (GC) , 100 ml	Минимално изискване	Съответства
2.	DIETHYLENETRIAMINE-PENTAACETIC ACID	FOR COMPLEXOMETRY puriss. p.a., for complexometry, >=99.0% (KT), 100G-F	Diethylenetriamine-pentaacetic acid, for complexometry, ≥ 99.0% , 100G-F	Минимално изискване	Съответства
3.	Perdrogen (Hydrogen peroxide)	30% by weight, R.G., 1 l	Hydrogen peroxide solution PERDROGEN™ 30% H2O2 (w/w), puriss. p.a. Reag. ISO, Reag. Ph.Eur.; 1 l	Минимално изискване	Съответства
4.	NBT (<i>p</i> -Nitro-Blue tetrazolium chloride, <i>p</i> -Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT)		<i>p</i> -Nitrotetrazolium -blue chloride, 1 g, ≥ 98%, p.a. Nitro BT, NBT Nitroblue tetrazolium chloride.	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
5.	2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride	1 g	Iodotetrazolium chloride, $\geq 95\%$; Synonym 2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride - 1 g	Минимално изискване	Съответства
6.	2-Methoxyphenol,	25 мл	Guaiacol oxidation indicator Synonym: 2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether liquid 100 g	Минимално изискване	Съответства
7.	2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl		2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl , 1 g	Минимално изискване	Съответства
8.	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)	1 gp	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt $\geq 98\%$ (HPLC) 1 g	Минимално изискване	Съответства
9.	Trifluoroacetic acid	For HPLC, ($\geq 99\%$), 100 мл.	Trifluoroacetic acid, for HPLC, $\geq 99.0\%$, 100 ml	Минимално изискване	Съответства
10	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine; 1g	Минимално изискване	Съответства
11	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine $\geq 95\%$; 1 g	Минимално изискване	Съответства
12	2-Nitrobenzoyl chloride	25 грама	2-Nitrobenzoyl chloride 97%; 25 g	Минимално изискване	Съответства
13	L-Selectride®	100 mL, 1.0M in THF	L-Selectride® solution, 1.0 M in THF; 100 ml	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
14	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine,	for spectrophotometric det. (of Fe), $\geq 98\%$, 5 g	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for spectrophotometric det. (of Fe), $\geq 98\%$, 5 g	Минимално изискване	Съответства
15	Neocuproine $\geq 98\%$ Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline,	5g	Neocuproine $\geq 98\%$, 5g	Минимално изискване	Съответства
16	Ruthenium(II) chloride hexaammoniate CAS 15305-72-3,	$> 99\%$; 1 г.	Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9% trace metal basis, Synonym Ruthenium(II) chloride hexaammoniate; 1 g	Минимално изискване	Съответства
17	Hexaammineruthenium(III) chloride CAS 14282-91-8	$> 98\%$; 1 г.	Hexaammineruthenium(III) chloride 98%; 1 g	Минимално изискване	Съответства
18	Tetraethylammonium chloride, CAS 1112-67-0;	$\geq 98\%$; 100 г.	Tetraethylammonium chloride, $\geq 98\%$ (titration); 100 g.	Минимално изискване	Съответства
19	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin solution	5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл.	Nafion™ perfluorinated resin solution, 5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water; 25 ml.	Минимално изискване	Съответства
20	Полимерна суспензия Nafion® 117	solution, ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water, 25 ml	Nafion™ 117 solution, ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water; 25 ml	Минимално изискване	Съответства
21	Полимерна суспензия Nafion®	aqueous dispersion; 10 wt. % in H ₂ O, eq. wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 1021 - 25 ml	Nafion™ perfluorinated resin, aqueous dispersion; 10 wt. % in H ₂ O, eq. wt. 1,100; 25 ml	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
	perfluorinated resin,				
22	Натриев триполифосфат	500 g/опаковка	Sodium tripolyphosphate technical grade, 85%; 500 g	Минимално изискване	Съответства
23	Глутаров алдехид	25% воден разтвор - 500 ml/опаковка	Glutaraldehyde 25% Aqueous Solution 500 ml	Минимално изискване	Съответства
24	Хидроксипропил метилцелулоза,	100 g/опаковка	(Hydroxypropyl) methyl cellulose; 100 g	Минимално изискване	Съответства
25	Нишесте водоразтворимо	250 g/опаковка	Starch, soluble, ACS reagent; 250 g	Минимално изискване	Съответства
26	Водоразтворим хитозан	от гъби -1 kg	Chitosan (10-120 cps), fungal origin (9012-76-4); 1 kg	Минимално изискване	Съответства
27	Високомолекулен хитозан -	50 g/опаковка	Chitosan high molecular weight; 50 g	Минимално изискване	Съответства
28	Нискомолекулен хитозан -	250 g/опаковка	Chitosan low molecular weight; 250 g	Минимално изискване	Съответства
29	Натриев алгинат	среден вискозитет - 100 g/опаковка	Alginate sodium salt from brown algae, Medium viscosity; 100 g	Минимално изискване	Съответства
30	Сребърни наночастици	с диаметър 40nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Silver dispersion nanoparticles, 40nm particle size (TEM), 0.02 mg/ml in aqueous buffer; contains sodium citrate as stabilizer; 25 ml	Минимално изискване	Съответства
31	Сребърни наночастици	с диаметър 60nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/суспензия (концентрацията може да варира,	Silver dispersion nanoparticles, 60nm particle size (TEM), 0.02 mg/ml in aqueous buffer; contains sodium citrate as stabilizer; 25 ml	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
		но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL			
32	Сребърни наночастици	с диаметър 80nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Silver 0.02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles, 80nm (Abs. 457 nm); 25 ml	Минимално изискване	Съответства
33	Сребърни наночастици	с диаметър 100nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Silver dispersion nanoparticles, 100 nm particle size (TEM), 0.02 mg/ml in aqueous buffer; contains sodium citrate as stabilizer; 25 ml	Минимално изискване	Съответства
34	Titanium(IV) oxide,	brookite nanopowder; с диаметър 100nm и 150 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия	Titanium(IV) oxide, brookite nanopowder, < 100 nm, 99.99% trace metal basis	Минимално изискване	Съответства
35	Силициев диоксид	наночастици 100 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат във воден разтвор/ суспензия	NanoXact Silica Nanospheres, 5 mg/ml, Silica Surface, nanoComposix diameter 100 ±4 nm	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 5 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9** - Ензими и пептиди

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
9.1.	GLUTATHIONE REDUCTASE, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein, 2-8C; 500 UN	GLUTATHIONE REDUCTASE, ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein, 2-8C; 500 UN	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.2.	Лиофилизиран ензим Tyrosinase(mushroom lyophilized powder, ≥ 1000 unit/mg solid), 25 KU	Лиофилизиран ензим Tyrosinase(mushroom lyophilized powder, ≥ 1000 unit/mg solid), 25 KU	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.3.	Ензим Laccase - суспензия (Aspergillus sp.), 50 ml	Ензим Laccase - суспензия (Aspergillus sp.), 50 ml	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.4.	Лиофилизиран ензим Laccase (Trametes versicolor), > 0,5 U/mg, 1 g.	Лиофилизиран ензим Laccase (Trametes versicolor), > 0,5 U/mg.	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства

9.5.	Лиофилизиран ензим Ascorbate oxidase, нативна; Cucurbita sp.; спец. Активност ≥ 1500 U/mg; 1000 U	Лиофилизиран ензим Ascorbate oxidase, нативна; Cucurbita sp.; спец. Активност ≥ 1500 U/mg; 1000 U	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.6.	Glutathione oxidized form disodium $\geq 98\%$, 5 g powder, - 20°C	Glutathione oxidized form disodium $\geq 98\%$, 5 g powder, - 20°C	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.7.	L-Glutathione reduced, $\geq 98\%$, 5 g	L-Glutathione reduced, $\geq 98\%$, 5 g	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.8.	B-NAD Phosphate, reduced form, tetrasodium, 98%, (HPLC), 25 mg	B-NAD Phosphate, reduced form, tetrasodium, $\geq 93\%$, (HPLC), 25 mg	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.9.	β -Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, -1g	β -Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, -1g	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.10.	протеин haemoglobin Hb, Methemoglobin (bovine), 1 g	протеин haemoglobin Hb, Methemoglobin (bovine), 1 g	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.11.	Лиофилизиран ензим peroxidase (Horseradish), активност ≥ 250 units/mg solid, 10 kU	Лиофилизиран ензим peroxidase (Horseradish), активност ≥ 250 units/mg solid, 10 kU	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.12.	L-аспарагиназа - 100 U (срок на годност минимум 6 месеца от датата на доставка)	L-аспарагиназа - 100 U (срок на годност минимум 6 месеца от датата на доставка)	Sigma-Aldrich	Минимално изискване	Съответства
9.13.	5 синтетични пептиди, 15aa, 5 mg, от Schafer-N (Копенхаген, Дания) (срок на годност	5 синтетични пептиди, 15aa, 5 mg, от Schafer-N (Копенхаген, Дания)	Schafer-n	Минимално изискване	Съответства

	минимум 6 месеца от датата на доставка)	(срок на годност минимум 6 месеца от датата на доставка) 10 бр. X 5мг (чистота > 70%)			
9.14.	Синтетични пептиди - 2 пептида по 15 аминокиселини.	Синтетични пептиди - 2 пептида по 15 аминокиселини. 4 бр. X 5мг (чистота > 95%)	Schafer-n	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 9 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - Хранителни среди**

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
10.1.	Columbia Blood Agar - в петри 90 мм, 2 x 10 бр./оп	Columbia Agar Base, 10 бр. в опаковка	Tritium-microbiologie/	Минимално изискване	Съответства

10.2.	Агар-агар, 500 г/оп	PLANT AGAR (AGAR-AGAR)	Duchefa-biochemie/ Нидерландия	Минимално изискване	Съответства
10.3.	Nutrient Broth хранителна среда 500 г	Nutrient Broth for microbiology, 500g	Sigma-Aldrich/Merck/ Германия	Минимално изискване	Съответства
10.4.	Среда Сабуро агар с хлорамфеникол, 500 г	Sabouraud Glucose Agar with Chloramphenicol BioChemika, for microbiology, 500 г	Sigma-Aldrich/ Германия	Минимално изискване	Съответства
10.5.	Сабуро бульон, 500 г	SABOURAUD DEXTROSE BROTH Biochemika, for microbiology 500 г	Sigma-Aldrich/ Германия	Минимално изискване	Съответства
10.6.	Muller Hinton Broth 500 g	Muller Hinton Broth, for microbiology, Biochemika, 500 г	Sigma-Aldrich/ Германия	Минимално изискване	Съответства
10.7.	LB хранителна среда за култивиране на микроорганизми, суха субстанция, 250 гр./оп.	LURIKA BROTH (MULLER'S MODIFICATION) 250 г	Sigma-Aldrich/ Германия	Минимално изискване	Съответства

10.8.	Хранителна среда за клетки DMEM, 4500 g глюкоза, с GlutaMAX и пируват, 10 X 500ML, стерилна, готова за използване.	DULBECCO'S MODIFIED EAGLE'S MEDIUM –HIGH GLUCOSE WITH 4500 MG/L GLUCOSE, L-GLUTAMINE, SODIUM PYROVATE AND SODIUM BIC With 4500 mg/l glucose, L-glutamine, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, cell culture tested, 500 мл	-	Минимално изискване	Съответства
10.9.	Фетален телешки серум, подходящ за клетъчни култури, стерилен.	FETAL BOVINE SERUM sterile-filtered, non-USA origin, cell culture tested, 500 мл		Минимално изискване	Съответства
10.10.	матрачета за клетъчни култури 75 см ² , стерилни, капачки с филтър, третирани за по-добра адхезия и клетъчен растеж, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	Corning®75cml U-Shared Canted Neck Cell Culture Flask with Vent Cap-20x5 EA		Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 10 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „РИДАКОМ“ ЕООД

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10** - Хранителни среди

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
10.1.	Columbia Blood Agar - в петри 90 мм, 2 x 10 бр./оп	петри 90 мм, 2 x 10 бр./оп	МКВ Test	Минимално изискване	съответства
10.2.	Агар-агар, 500 г/оп	500 г/оп	Himedia	Минимално изискване	съответства
10.3.	Nutrient Broth хранителна среда 500 г	500 г/оп	Himedia	Минимално изискване	съответства
10.4.	Среда Сабуро агар с хлорамфеникол, 500 г	500 г/оп	Himedia	Минимално изискване	съответства
10.5.	Сабуро бульон, 500 г	500 г/оп	Himedia	Минимално изискване	съответства
10.6.	Muller Hinton Broth 500 g	500 г/оп	Himedia	Минимално изискване	съответства

10.7.	LB хранителна среда за култивиране на микроорганизми, суха субстанция, 250 гр./оп.	250 г/оп	Himedia	Минимално изискване	съответства
10.8.	Хранителна среда за клетки DMEM, 4500 g глюкоза, с GlutaMAX и пируват, 10 X 500ML, стерилна, готова за използване.	10 x 500 мл	CAPRICORN Scientific GmbH	Минимално изискване	съответства
10.9.	Фетален телешки серум, подходящ за клетъчни култури, стерилен.	500 мл	CAPRICORN Scientific GmbH	Минимално изискване	съответства
10.10.	матрачета за клетъчни култури 75 см ² , стерилни, капачки с филтър, третирани за по-добра адхезия и клетъчен растеж, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	матрачета за клетъчни култури 75 см ² , стерилни, капачки с филтър	TPP Techno Plastic Product AG	Минимално изискване	съответства
10.11.	матрачета за клетъчни култури 25 см ² , стерилни, капачки с филтър, третирани за по-добра адхезия и клетъчен растеж, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	матрачета за клетъчни култури 25 см ² , стерилни, капачки с филтър	TPP Techno Plastic Product AG	Минимално изискване	съответства

По обособена позиция № 10 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ХИМТЕКС“ АД

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1** - Неорганични реагенти (химикали) с общо предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Calcium chloride dihydrate	ACS reagent, 25G	калциев хлорид дихидрат, чза – 25 G	Минимално изискване	Не съответства
2.	CaCL ₂ ,	0,500 kg	калциев хлорид безводен 0,500 kg	Минимално изискване	Съответства
3.	MgSO ₄ X7H ₂ O,	1 kg	Магнезиев сулфат седемхидрат 1 kg	Минимално изискване	Съответства
4.	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ,	чза, 1480, 1 kg	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, чза – 1 kg	Минимално изискване	Съответства
5.	калиев сулфат	1 kg	калиев сулфат, чза – 1 kg	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
6.	KCl	500 g	Калиев хлорид, фарм. 500 g	Минимално изискване	Съответства
7.	NaCl	1 kg	Натриев хлорид, фарм. 1 kg	Минимално изискване	Съответства
8.	Натриев дихидрогенфосфат дихидрат		Натриев дихидрогенфосфат дихидрат	Минимално изискване	Съответства
9.	ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат		ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат	Минимално изискване	Съответства
10.	K ₃ [Fe(CN) ₆],	p.a. > 98%, 100 g	Калиев ферицианид, p.a. > 98%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
11.	Copper(II) chloride dihydrate	ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Меден хлорид, ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
12.	Zinc Oxide	99.9%, 100 g	Цинков оксид (99.9%, 100 g)	Минимално изискване	Съответства
13.	1M Na OH		Стандартен р-р на 1 M Na OH	Минимално изискване	Съответства
14.	Натриева основа	кг	Натриева основа на гранули	Минимално изискване	Съответства
15.	Солна киселина	л	Солна киселина 1 л	Минимално изискване	Съответства
16.	Солна киселина,	36%, чиста	Солна киселина, 36%, фарм.	Минимално изискване	Съответства
17.	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД	30%, 1 л	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л	Минимално изискване	Съответства
18.	Буфер за калибриране (4 рН)	1000 мл	Буфер за калибриране (4 рН) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
19.	Буфер за калибриране (7 рН)	1000 мл	Буфер за калибриране (7 рН) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
20.	Буфер за калибриране (10 рН)	1000 мл	Буфер за калибриране (10 рН) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства

Техническото предложение на участника „ХИМТЕКС“ АД за **обособена позиция № 1** не съответства на минималните технически изисквания на възложителя. Един от артикулите, оферирани от участника, не отговаря на следните минимални изисквания по зададените параметри:

1. Качеството на честотата за Calcium chloride dihydrate , които оферира участника е чист за анализ, което не отговаря на поставеното минимално изискване за ACS reagent, както е посочено в техническата спецификация на възложителя.

Комисията приема, че офертата на участника „ХИМТЕКС“ АД за **обособена позиция № 1** е неподходяща, тъй като горецитираните консумативи не отговарят на минималните технически изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. С оглед на горното комисията **предлага участника за отстраняване от процедурата.**

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2** - Органични реагенти (химикали) с общо предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	DL-ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА,	Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg	DL-ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА, Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
2.	5-methyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol,	5g	5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol, 5 g	Минимално изискване	Съответства
3.	реактив: Xylomerazoline hydrochloride,	5g	реактив: Xylomerazoline hydrochloride, 5g	Минимално изискване	Съответства
4.	2,2,2-Trichloroethyl chloroformate	(98%), 100 мл.	2,2,2-Trichloroethyl chloroformate (98%), 100 мл.	Минимално изискване	Съответства
5.	Di-tert-butyl dicarbonate, Boc-Anhydride,	≥98.0% (GC), 25g	Di-tert-butyl dicarbonate, Boc-Anhydride, ≥98.0% (GC), 25g	Минимално изискване	Съответства
6.	Iodoethane, contains copper as stabilizer,	ReagentPlus®, 99%, 100 мл.	Iodoethane, contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%, 100 мл.	Минимално изискване	Съответства
7.	2-Nitrobenzaldehyde.	25 г	2-Nitrobenzaldehyde, 25 г.	Минимално изискване	Съответства
8.	TETRACHLORO-1,2-BENZOQUINONE,	97%, 5 g	TETRACHLORO-1,2-BENZOQUINONE, 97%, 5 g	Минимално изискване	Съответства
9.	2,3-DICHLORO-5,6-DICYANO-1,4-BENZOQUINONE,	98%, 10 g	2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%, 10 g	Минимално изискване	Съответства
10.	Ammonium acetate, for analysis	≥ 98.0 %, 500 g	Ammonium acetate, for analysis ≥98.0 %, 500 g	Минимално изискване	Съответства
11.	4-Aminobutanoic acid	25 грама	4-Aminobutanoic acid, 25 г.	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
12.	Acetoacetamide	100 грама	Acetoacetamide (100 г).	Минимално изискване	Съответства
13.	Methyl acetoacetate	1 килограм	Methyl acetoacetate (1 kg)	Минимално изискване	Съответства
14.	2-Nitrobenzaldehyde	100 грама	2-Nitrobenzaldehyde, 100 г.	Минимално изискване	Съответства
15.	sodium citrate tribasic dihydrate,	p.a.ACS reagent, >= 99% (NT), 1 кг.	sodium citrate tribasic dihydrate, p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 кг.	Минимално изискване	Съответства
16.	Бензидаминов хидрохлорид -	5 g/опакровка	Бензидаминов хидрохлорид - 5 g/опакровка	Минимално изискване	Съответства
17.	Калциев лактат	250 g/опакровка	Калциев лактат - 250 g/опакровка	Минимално изискване	Съответства
18.	Натриев ацетат		Натриев ацетат	Минимално изискване	Съответства
19.	Оцетна киселина		Оцетна киселина	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 2 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3** - Органични разтворители

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Ацетон	бут. по 1 л	Ацетон , чза, 1 л	Минимално изискване	Съответства
2.	Ацетон	чист, 1L	Ацетон, чист, 1L	Минимално изискване	Съответства
3.	Етилов алокохол	96%, чза (литри)	Етилов алокохол (96%), чза (литри)	Минимално изискване	Съответства
4.	Спирт за горене	л	Спирт за горене, 1 л	Минимално изискване	Съответства
5.	Метилов алкохол	ч.з.а., 1L	Метилов алкохол ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
6.	Метилов алкохол		Метилов алкохол, ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
7.	Хлороформ	ч.з.а. , 1L	Хлороформ, ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
8.	Диетилов етер	Бут. по 1 л	Диетилов етер (бут по 1 л)	Минимално изискване	Съответства
9.	Петролев етер	ч.з.а. , 1L	Петролев етер ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства

По

10	Petroleum Ether	boiling range 40-60, 2.5L	Petroleum Ether (boiling range 40-60) 2.5L	Минимално изискване	Съответства
11	Хексан	ч.з.а. 1L	Хексан ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
12	N,N-диметил формамид	2,5 l	N,N-диметил формамид - 2,5 l	Минимално изискване	Съответства
13	Diethyl amine,	1L	Diethyl amine, 1L	Минимално изискване	Съответства
14	Изобутанол,	ХЧ	Изобутанол, ХЧ	Минимално изискване	Съответства

обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4** - Органични разтворители с висока чистота

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща офериранияте технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на офериранияте консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Dichloromethane,	Chromasolv, For HPLC ($\geq 99.8\%$), Contains amylene as stabilizer, 2.5 л.	Dichloromethane, Chromasolv, For HPLC ($\geq 99.8\%$), Contains amylene as stabilizer, 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
2.	Petroleum ether,	ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C ($\geq 90\%$), 2.5 л.	Petroleum ether, ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C ($\geq 90\%$), 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с изискванията на възложителя
3.	Diethyl ether	Puriss. p.a., contains BHTas inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ($\geq 99.8\%$), 2.5 л.	Diethyl ether Puriss. p.a., contains BHTas inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ($\geq 99.8\%$), 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
4.	Methanol,	for HPLC, $\geq 99.9\%$ 2.5 л.	Methanol, for HPLC, $\geq 99.9\%$ 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
5.	1-Methyl-2-pyrrolidinone,	For HPLC, ($\geq 99\%$), 1 л.	1-Methyl-2-pyrrolidinone, For HPLC, ($\geq 99\%$), 1 л.	Минимално изискване	Съответства
6.	Метанол	HPLC Gradient grade, 2,5 L (градиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Метанол HPLC Gradient grade, 2,5 L (градиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Минимално изискване	Съответства
7.	Ацетонитрил	Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L (суперградиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L (суперградиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Минимално изискване	Съответства
8.	Ацетон,	HPLC grade, 2,5 л.	Ацетон, HPLC grade, 2,5 л.	Минимално изискване	Съответства
9.	Метилов алкохол,	HPLC-2,5 литра	Метилов алкохол, HPLC-2,5 литра	Минимално изискване	Съответства
10.	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous,	$\geq 99.9\%$, , CAS 67-68-5) 1 л	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous, $\geq 99.9\%$, , CAS 67-68-5) 1 л	Минимално изискване	Съответства
11.	Diethyl Ether	(puriss., 99.5% by GC, 2.5L)	Diethyl Ether (puriss., 99.5% by GC, 2.5L)	Минимално изискване	Съответства
12.	Dichloromethane	(puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L)	Dichloromethane (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L)	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 4 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.5 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5** - Реагенти (химикали) със специфично предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	TRIETHANOLAMINE	>=99.0% (GC) , 100ML	TRIETHANOLAMINE >=99.0% (GC) , 100ML	Минимално изискване	Съответства
2.	DIETHYLENETRIAMINE-PENTAACETIC ACID	FOR COMPLEXOMETRY puriss. p.a., for complexometry, >=99.0% (KT), 100G-F	DIETHYLENETRIAMINE-PENTAACETIC ACID, FOR COMPLEXOMETRY puriss. p.a., for complexometry, >=99.0% (KT), 100G-F	Минимално изискване	Съответства
3.	Perdrogen (Hydrogen peroxide)	30% by weight, R.G., 1 l	Perdrogen (Hydrogen peroxide) 30% by weight, R.G., 1 l	Минимално изискване	Съответства
	NBT (<i>p</i> -Nitro-Blue tetrazolium chloride, <i>p</i> -Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT)		NBT (<i>p</i> -Nitro-Blue tetrazolium chloride, <i>p</i> -Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT).	Минимално изискване	Съответства
4.	2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride	1 g	2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride - 1 g	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
5.	2-Methoxyphenol,	25 мл	2-Methoxyphenol, 25 мл	Минимално изискване	Съответства
6.	2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl		2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl	Минимално изискване	Съответства
7.	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)	1 гр	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)- 1 гр	Минимално изискване	Съответства
8.	Trifluoroacetic acid	For HPLC, ($\geq 99\%$), 100 мл.	Trifluoroacetic acid, For HPLC, ($\geq 99\%$), 100 мл.	Минимално изискване	Съответства
9.	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine (1 грам)	Минимално изискване	Съответства
10	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine (1 грам)	Минимално изискване	Съответства
11	2-Nitrobenzoyl chloride	25 грама	2-Nitrobenzoyl chloride (25 грама)	Минимално изискване	Съответства
12	L-Selectride®	100 mL, 1.0M in THF	L-Selectride® (100 mL, 1.0 M in THF)	Минимално изискване	Съответства
13	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine,	for spectrophotometric det. (of Fe), $\geq 98\%$, 5 g	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for spectrophotometric det. (of Fe), $\geq 98\%$, 5 g	Минимално изискване	Съответства
14	Neocuproine $\geq 98\%$ Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline,	5g	Neocuproine $\geq 98\%$ Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline, 5g	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
15	Ruthenium(II) chloride hexaammoniate CAS 15305-72-3,	> 99%; 1 г.	Ruthenium(II) chloride hexaammoniate > 99%; CAS 15305-72-3, 1 г.	Минимално изискване	Съответства
16	Hexaammineruthenium(III) chloride CAS 14282-91-8	>98%; 1 г.	Hexaammineruthenium(III) chloride >98%; CAS 14282-91-8, 1 г.	Минимално изискване	Съответства
17	Tetraethylammonium chloride, CAS 1112-67-0;	>=98%; 100 г.	Tetraethylammonium chloride, >=98%; CAS 1112-67-0; 100 г.	Минимално изискване	Съответства
18	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin solution	5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл.	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin solution, 5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл.	Минимално изискване	Съответства
19	Полимерна суспензия Nafion® 117	solution , ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water , 25 ml	Полимерна суспензия Nafion® 117 solution , ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water - 25 ml	Минимално изискване	Съответства
20	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin,	aqueous dispersion ; 10 wt. % in H2O, eq. wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 1021 - 25 ml	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin, aqueous dispersion ; 10 wt. % in H2O, eq. wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 1021 - 25 ml	Минимално изискване	Съответства
21	Натриев триполифосфат	500 g/опаковка	Натриев триполифосфат – 500 g/опаковка	Минимално изискване	Съответства
22	Глутаров алдехид	25% воден разтвор - 500 ml/опаковка	Глутаров алдехид 25% воден разтвор – 500 ml/опаковка	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
23	Хидроксипропил метилцелулоза,	100 g/опаковка	Хидроксипропил метилцелулоза, 100 g/опаковка	Минимално изискване	Съответства
24	Нишесте водоразтворимо	250 g/опаковка	Нишесте водоразтворимо – 250 g/опаковка	Минимално изискване	Съответства
25	Водоразтворим хитозан	от гъби -1 kg	Водоразтворим хитозан от гъби – 1 kg	Минимално изискване	Съответства
26	Високомолекулен хитозан -	50 g/опаковка	Високомолекулен хитозан – 50 g/опаковка	Минимално изискване	Съответства
27	Нискомолекулен хитозан -	250 g/опаковка	Нискомолекулен хитозан – 250 g/опаковка	Минимално изискване	Съответства
28	Натриев алгинат	среден вискозитет - 100 g/опаковка	Натриев алгинат среден вискозитет – 100 g/опаковка	Минимално изискване	Съответства
29	Сребърни наночастици	с диаметър 40nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 40nm	Минимално изискване	Съответства
30	Сребърни наночастици	с диаметър 60nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 60nm	Минимално изискване	Съответства
31	Сребърни наночастици	с диаметър 80nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира,	Сребърни наночастици с диаметър 80nm	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
		но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL			
32	Сребърни наночастици	с диаметър 100nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 100nm	Минимално изискване	Съответства
33	Titanium(IV) oxide,	brookite nanopowder; с диаметър 100nm и 150 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия	Titanium(IV) oxide, brookite nanopowder	Минимално изискване	Не съответства
34	Силициев диоксид	наночастици 100 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат във воден разтвор/ суспензия	Силициев диоксид наночастици 100 nm	Минимално изискване	Не съответства

Техническото предложение на участника „ХИМТЕКС“ АД за **обособена позиция № 5** не съответства на минималните технически изисквания на възложителя. В подпозиции 33 и 34 изискването на възложителя е наночастиците да бъдат в разтвор/суспензия, като концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена, видно и от публикуваното разяснение на възложителя в раздела за тази обществена поръчка от дата 18.05.2020г. Предложението на участника не отговаря на поставените изисквания за посочените реагенти, част от обособената позиция, поради което следва да бъде предложен за отстраняване.

Комисията приема, че офертата на участника „ХИМТЕКС“ АД за **обособена позиция № 5** е неподходяща, тъй като горесцитираните консумативи, посочени в техническата спецификация, не се съдържат в техническото предложение на участника. С оглед на горното комисията **предлага участника за отстраняване от процедурата по обособената позиция.**

1.6 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11** - Консумативи с общо предназначение (лабораторна стъклария, пластмасови консумативи и др.)

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Наименование	Предложение на участника	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
11.1.	Центрофужни епруветки, капачка на винт, с основа, полипропилен, 30x120 мм., 50 мл (50 бр. /опакровка)	Епруветки центрофужни, стоящи, 50 мл	Минимално изискване	Съответства
11.2.	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 50 mL, с капак, с повърхност за надписване.	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 50 mL, с капак, с повърхност за надписване.	Минимално изискване	Съответства
11.3.	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 15 mL, с капак, с повърхност за надписване.	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 15 mL, с капак, с повърхност за надписване	Минимално изискване	Съответства
11.4.	ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с винтова капачка тип “Falcon”-нестерилни 150 бр.	ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с винтова капачка тип “Falcon”-нестерилни 150 бр.	Минимално изискване	Съответства
11.5.	Цилиндрични епрувертки с винтова капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по единично 750 бр./оп	Цилиндрични епрувертки с винтова капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по единично 750 бр./оп	Минимално изискване	Съответства
11.6.	Уринови контейнери, нестерилни, 500 бр. в опаковка	Уринови контейнери, нестерилни, 500 бр. в опаковка	Минимално изискване	Съответства
11.7.	Пластмасови контейнери за проби, стерилни, с обем 40 ml	Пластмасови контейнери за проби, стерилни, с обем 40 ml	Минимално изискване	Съответства
11.8.	Пластмасови контейнери за проби, нестерилни, с обем 40 ml	Пластмасови контейнери за проби, нестерилни, с обем 40 ml	Минимално изискване	Съответства

11.9.	микроеппруветки за PCR 0.5 мл с плоска капачка, 1000 бр./оп.	микроеппруветки за PCR 0.5 мл с плоска капачка, 1000 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.10.	Микроцентрифужни епруветки, прозрачни -1,5 мл -500 бр./оп.	Микроцентрифужни епруветки, прозрачни -1,5 мл -500 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.11.	Микроцентрифужни епруветки, прозрачни -2,0 мл -500 бр./оп.	Микроцентрифужни епруветки, прозрачни -2,0 мл -500 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.12.	спектрофотометрични кювети, полистирен-масло, 2,5-4,5 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	спектрофотометрични кювети, полистирен-масло, 2,5-4,5 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	Минимално изискване	Съответства
11.13.	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба -обем 2,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA) 100 бр./оп	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба -обем 2,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA) 100 бр./оп	Минимално изискване	Съответства
11.14.	спектрофотометрични кювети, полистирен, semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	спектрофотометрични кювети, полистирен, semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	Минимално изискване	Съответства
11.15.	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба - обем 1,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA)	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба - обем 1,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA)	Минимално изискване	Съответства
11.16.	Накрайници за пипети жълти, оп	Накрайници за пипети жълти, оп		Съответства
11.17.	Накрайници, 200 µL, жълти, универсални, стерилни, 96 бр. в кутия С	Накрайници, 200 µL, жълти, универсални, стерилни, 96 бр. в кутия С	Минимално изискване	Съответства
11.18.	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, от 1-200 µL, жълти, 1000 бр./оп.	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, от 1-200 µL, жълти, 1000 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.19.	Накрайници за пипети сини, оп	Накрайници за пипети сини, оп	Минимално изискване	Съответства
11.20.	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, 100-1000 µL, сини, 1000 бр./оп	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, 100-1000 µL, сини, 1000 бр./оп		Съответства
11.21.	Плаки за тъканни култури 96-ямкови, стерилни	Плаки за тъканни култури 96-ямкови, стерилни	Минимално изискване	Съответства
11.22.	полистиренови стерилни 96-ямкови плаки за клетъчни култури, единично опаковани, с плоско дъно и капак, повърхност за надпис.	полистиренови стерилни 96-ямкови плаки за клетъчни култури, единично	Минимално изискване	Съответства

		опаковани, с плоско дъно и капак, повърхност за надпис.		
11.23.	Лопатки - мерителни от РР 10 мл	Лопатки - мерителни от РР 10 мл	Минимално изискване	Съответства
11.24.	тегловни ладийки –полипропилен, антистатични, бели, 100 мл (100 бр/оп.)	тегловни ладийки –полипропилен, антистатични, бели, 100 мл (100 бр/оп.)	Съответства	
11.25.	тегловни ладийки - полипропилен, антистатични, бели, 30 мл (100 бр. /оп.)	тегловни ладийки - полипропилен, антистатични, бели, 30 мл (100 бр. /оп.)	Минимално изискване	Съответства
11.26.	Пипета "Пастър" - полиетилен (РЕ) 1 мл	Пипета "Пастър" - полиетилен (РЕ) 1 мл	Минимално изискване	Съответства
11.27.	Статив за епруветки "Епендорф"	Статив за епруветки "Епендорф"	Минимално изискване	Съответства
11.28.	Държател за бюрети от полипропилен - за 2 бюрети	Държател за бюрети от полипропилен - за 2 бюрети	Минимално изискване	Съответства
11.29.	ФУНИЯ - обикновенна от полипропилен, t до 121o C-d=50 мм.	ФУНИЯ - обикновенна от полипропилен, t до 121o C-d=50 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.30.	Предпазни очила - химически	Предпазни очила - химически	Минимално изискване	Съответства
11.31.	ръкавици Нитрилни – М размер	ръкавици Нитрилни – М размер	Минимално изискване	Съответства
11.32.	Ръкавици , нитрилни, размер L	Ръкавици , нитрилни, размер L	Минимално изискване	Съответства
11.33.	ръкавици Латексови – М размер	ръкавици Латексови – М размер	Минимално изискване	Съответства
11.34.	Лъжичка - метална 200 мм	Лъжичка - метална 200 мм	Минимално изискване	Съответства
11.35.	Пинсета - метална 200 мм	Пинсета - метална 200 мм	Минимално изискване	Съответства
11.36.	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 мм.	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.37.	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 мм.	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.38.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 6/25 мм	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 6/25 мм	Минимално изискване	Съответства
11.39.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 6 мм., ш. 30 мм.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 6 мм., ш. 30 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.40.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 8/50 мм	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 8/50 мм	Минимално изискване	Съответства
11.41.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 8 мм., ш. 40 мм.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 8 мм., ш. 40 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.42.	лакмус ленти (не ролка) – рН – 0-14	лакмус ленти (не ролка) – рН – 0-14	Минимално изискване	Съответства
11.43.	ленти за твърдост на водата (100 бр/оп.)	ленти за твърдост на водата (100 бр/оп.)	Минимално изискване	Съответства
11.44.	ленти за нитрати и нитрити (общи)	ленти за нитрати и нитрити (общи)	Минимално изискване	Съответства
11.45.	Филтърна хартия (червена лента) за качествен анализ Ф110	Филтърна хартия (червена лента) за качествен анализ Ф110	Минимално изискване	Съответства
			Минимално изискване	
	ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ			

11.46.	Фуния - делителна, крушовидна форма (обем - 500 мл)	Фуния - делителна, крушовидна форма (обем - 500 мл)	Минимално изискване	Съответства
11.47.	Цилиндър - мерителен градуиран стъклен 1000 мл	Цилиндър - мерителен градуиран стъклен 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
11.48.	ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран Клас А DIN 12 685-2 стъклена основа, висока форма със синя градуировка- 100 ml.	ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран Клас А DIN 12 685-2 стъклена основа, висока форма със синя градуировка- 100 ml.	Минимално изискване	Съответства
11.49.	Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл	Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
11.50.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. ISO 1042, DIN 12 664	КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. ISO 1042, DIN 12 664	Минимално изискване	Съответства
11.51.	Мерителни колби 100 мл	Мерителни колби 100 мл	Минимално изискване	Съответства
11.52.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. ISO 1042, DIN 12 664	КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. ISO 1042, DIN 12 664	Минимално изискване	Съответства
11.53.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. ISO 1042, DIN 12 664	КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. ISO 1042, DIN 12 664	Минимално изискване	Съответства
11.54.	Колба – (за йодно число) 200 мл	Колба – (за йодно число) 200 мл	Минимално изискване	Съответства
11.55.	Колба - (за йодно число) 500 мл	Колба - (за йодно число) 500 мл	Минимално изискване	Съответства
11.56.	Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл	Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
11.57.	Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл	Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл	Минимално изискване	Съответства
11.58.	ЧАША “Бехер” - ниска форма-150 мл.	ЧАША “Бехер” - ниска форма-150 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.59.	Бехерова чаша 100 мл	Бехерова чаша 100 мл	Минимално изискване	Съответства
11.60.	Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл	Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл	Минимално изискване	Съответства
11.61.	ЧАША “Бехер” - ниска форма-50 мл.	ЧАША “Бехер” - ниска форма-50 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.62.	Бехерова чаша 25 мл	Бехерова чаша ниска форма 25 мл	Минимално изискване	Съответства
11.63.	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 мл и градуировка 0.01 мл)	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 мл и градуировка 0.01 мл)	Минимално изискване	Съответства
11.64.	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 мл и градуировка 0.02 мл)	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 мл и градуировка 0.02 мл)	Минимално изискване	Съответства
11.65.	Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл	Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл, клас А	Минимално изискване	Съответства
11.66.	Хладник "Алин" - обратен с два шлифа (Дължина - 400 мм; диаметър - 24 мм; с шлиф, мм - 29/32)	Хладник "Алин" - обратен с два шлифа (Дължина - 400 мм; диаметър - 24 мм; с шлиф, мм - 29/32)	Минимално изискване	Съответства
11.67.	Ексикатор без кран с плоча - диаметър 200 мм	Ексикатор без кран с плоча - диаметър 200 мм	Минимално изискване	Съответства
11.68.	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/100, кашон	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/100, кашон	Минимално изискване	Съответства

11.69.	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/120, кашон	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/120, кашон	Минимално изискване	Съответства
11.70.	реактивно шише, градуирано с винтова капачка, 250 мл	реактивно шише, градуирано с винтова капачка, 250 мл	Минимално изискване	Съответства
11.71.	универсални стъклени контейнери с винт, 30 мл, 25x90 мм, 400 бр/оп	универсални стъклени контейнери с винт, 30 мл, 25x90 мм, 400 бр/оп	Минимално изискване	Съответства
11.72.	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят бяло	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят бяло	Минимално изискване	Съответства
11.73.	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят тъмно	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят тъмно	Минимално изискване	Съответства
11.74.	Резил пипета 5 мл	Резил пипета 5 мл	Минимално изискване	Съответства
11.75.	Резил пипета 10 мл	Резил пипета 10 мл	Минимално изискване	Съответства
11.76.	Пипета “мор - резила”, обем 2 мл.	Пипета “мор - резила”, обем 2 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.77.	Пипета “мор - резила”, обем 5 мл.	Пипета “мор - резила”, обем 5 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.78.	Пипета “мор - резила”, обем 10 мл.	Пипета “мор - резила”, обем 10 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.79.	Пипета "Мор - Резила" 20 мл	Пипета "Мор - Резила" 20 мл	Минимално изискване	Съответства
11.80.	Пипета, 2 mL	Пипета Мор клас А, 2 mL	Минимално изискване	Съответства
11.81.	Пипета, 5 mL	Пипета Мор клас А, 5 mL	Минимално изискване	Съответства
11.82.	Пипета, 10 mL	Пипета Мор клас А, 10 mL	Минимално изискване	Съответства
11.83.	стерилни пипети 5 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	стерилни пипети 5 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	Минимално изискване	Съответства
11.84.	стерилни пипети 10 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	стерилни пипети 10 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	Минимално изискване	Съответства
11.85.	Пипети “Пастъор” – стъклени, д. 150 мм.	Пипети “Пастъор” – стъклени, д. 150 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.86.	Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп	Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп	Минимално изискване	Съответства
11.87.	петрита за клетъчни култури, 60x15 мм, стерилни, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	петрита за клетъчни култури, 60x15 мм, стерилни, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	Минимално изискване	Съответства
11.88.	Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм	Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм	Минимално изискване	Съответства
11.89.	ПОКРИВНИ СЪЪКЛА 18 x 18мм. 100 бр.	ПОКРИВНИ СЪЪКЛА 18 x 18мм. 100 бр.	Минимално изискване	Съответства
11.90.	покривни съъкла, 24x60 100 бр./оп.	покривни съъкла, 24x60 100 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.91.	ПРЕДМЕТНИ СЪЪКЛА с матиран край 76/26-50 бр. в кутия Deltalab	ПРЕДМЕТНИ СЪЪКЛА с матиран край 76/26-50 бр. в кутия Deltalab	Минимално изискване	Съответства
11.92.	предметни съъкла Silver, двойно матиран край, шлифовани, 50 бр./оп., 26x76 мм)	предметни съъкла Silver, двойно матиран край, шлифовани, 50 бр./оп., 26x76 мм)	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 11 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

5.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1** - Неорганични реагенти (химикали) с общо предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Calcium chloride dihydrate	ACS reagent, 25G	Calcium chloride dihydrate, ACS reagent, 25G	Минимално изискване	Съответства
2.	CaCl ₂ ,	0,500 kg	CaCl ₂ , 0,500 kg	Минимално изискване	Съответства
3.	MgSO ₄ X7H ₂ O,	1 kg	MgSO ₄ X7H ₂ O, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
4.	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ,	чза, 1480, 1 kg	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, чза, 1480, 1 kg	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
5.	калиев сулфат	1 kg	калиев сулфат, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
6.	KCl	500 g	KCl, 500 g	Минимално изискване	Съответства
7.	NaCl	1 kg	NaCl, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
8.	Натриев дихидрогенфосфат дихидрат		Натриев дихидрогенфосфат дихидрат	Минимално изискване	Съответства
9.	ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат		ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат	Минимално изискване	Съответства
10.	K ₃ [Fe(CN) ₆],	p.a. > 98%, 100 g	K ₃ [Fe(CN) ₆], p.a. > 98%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
11.	Copper(II) chloride dihydrate	ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Copper(II) chloride dihydrate, ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
12.	Zinc Oxide	99.9%, 100 g	Zinc Oxide (99.9%, 100 g)	Минимално изискване	Съответства
13.	1M Na OH		1M Na OH	Минимално изискване	Съответства
14.	Натриева основа	кг	Натриева основа, кг	Минимално изискване	Съответства
15.	Солна киселина	л	Солна киселина, л	Минимално изискване	Съответства
16.	Солна киселина	36%, чиста	Солна киселина, 36%, чиста	Минимално изискване	Съответства
17.	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД	30%, 1 л	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
18.	Буфер за калибриране (4 рН)	1000 мл	Буфер за калибриране (4 рН) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
19.	Буфер за калибриране (7 рН)	1000 мл	Буфер за калибриране (7 рН) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
20.	Буфер за калибриране (10 рН)	1000 мл	Буфер за калибриране (10 рН) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 1 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3** - Органични разтворители

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Ацетон	бут. по 1 л	Ацетон , чист, ≥99,5 % (бут. по 1 л)	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
2.	Ацетон	чист, 1L	Ацетон, чист, $\geq 99\%$, 1L	Минимално изискване	Съответства
3.	Етилов алокохол	96%, чза (литри)	Етилов алокохол (96%), чза (литри)	Минимално изискване	Съответства
4.	Спирт за горене	л	Спирт за горене, л Основно вещество – етанол, 96%)	Минимално изискване	Съответства
5.	Метилов алкохол	ч.з.а., 1L	Метилов алкохол ч.з.а. , $\geq 99,9\%$, 1L	Минимално изискване	Съответства
6.	Метилов алкохол		Метилов алкохол, , $\geq 99,9\%$, чза	Минимално изискване	Съответства
7.	Хлороформ	ч.з.а. , 1L	Хлороформ, ч.з.а. , $\geq 99\%$ 1L	Минимално изискване	Съответства
8.	Диетилов етер	Бут. по 1 л	Диетилов етер, чза, , $\geq 99,5\%$ (бут по 1 л)	Минимално изискване	Съответства
9.	Петролев етер	ч.з.а. , 1L	Петролев етер ч.з.а., 1L	Минимално изискване	Съответства
10.	Petroleum Ether	boiling range 40-60, 2.5L	Petroleum Ether (boiling range 40-60), p.a., analytical reagent, 2.5L	Минимално изискване	Съответства
11.	Хексан	ч.з.а. 1L	Хексан ч.з.а. , $\geq 99\%$, 1L	Минимално изискване	Съответства
12.	N,N-диметил формамид	2,5 l	N,N-диметил формамид , p.a. analytical reagent, , $\geq 99,8\%$ - 2,5 l	Минимално изискване	Съответства
13.	Diethyl amine,	1L	Diethyl amine,p.a. analytical reagent, , $\geq 99\%$ 1L	Минимално изискване	Съответства
14.	Изобутанол,	ХЧ	Изобутанол, p.a., analytical reagent, , $\geq 99\%$	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4** - Органични разтворители с висока чистота

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Dichloromethane,	Chromasolv, For HPLC ($\geq 99.8\%$), Contains amylene as stabilizer, 2.5 л.	Dichloromethane, Chromasolv, HPLC Grade, $\geq 99.8\%$,	Минимално изискване	Съответства
2.	Petroleum ether,	ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C ($\geq 90\%$), 2.5 л.	Petroleum ether, ACS reagent, bp 40-60 °C	Минимално изискване	Съответства
3.	Diethyl ether	Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ($\geq 99.8\%$), 2.5 л.	Diethyl ether Puriss. p.a., $\geq 99.5\%$.	Минимално изискване	Съответства
4.	Methanol,	for HPLC, $\geq 99.9\%$ 2.5 л.	Methanol, HPLC Grade, $\geq 99.9\%$	Минимално изискване	Съответства
5.	1-Methyl-2-pyrrolidinone,	For HPLC, ($\geq 99\%$), 1 л.	1-Methyl-2-pyrrolidinone, HPLC grade $\geq 99.5\%$.	Минимално изискване	Съответства
6.	Метанол	HPLC Gradient grade, 2,5 L (градиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Метанол Super Gr. Grade HPLC, , $\geq 99.9\%$	Минимално изискване	Съответства

7.	Ацетонитрил	Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L (суперградиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, , ≥99.8%	Минимално изискване	Съответств а
8.	Ацетон,	HPLC grade, 2,5 л.	Ацетон, HPLC grade, , ≥99.8%	Минимално изискване	Съответств а
9.	Метилов алкохол,	HPLC-2,5 литра	Метилов алкохол, HPLC Grade, , ≥99.9%	Минимално изискване	Съответств а
10.	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous,	≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous, ACS reagent ≥99.9%	Минимално изискване	Съответств а
11.	Diethyl Ether	(puriss., 99.5% by GC, 2.5L)	Не се предлага	Минимално изискване	Не съответства
12.	Dichloromethane	(puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L)	Не се предлага	Минимално изискване	Не съответства

Техническото предложение на участника ЕТ „ВАЛЕРУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ за **обособена позиция № 4** не съответства на минималните технически изисквания на възложителя. Участникът не предлага два от консумативите, включени в техническата спецификация за обособена позиция № 4, а именно:

1. Подпозиция 11 Diethyl Ether, (puriss., 99.5% by GC, 2.5L);
2. Подпозиция 12 Dichloromethane, (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L).

Комисията приема, че офертата на участника ЕТ „ВАЛЕРУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ за **обособена позиция № 4** е неподходяща, тъй като горечитираните консумативи, посочени в техническата спецификация, не се съдържат в техническото предложение на участника. С оглед на горното комисията **предлага участника за отстраняване от процедурата по обособената позиция.**

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5** - Реагенти (химикали) със специфично предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща офертираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на офертираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	TRIETHANOLAMINE	>=99.0% (GC) , 100ML	TRIETHANOLAMINE , puriss, p.a.≥ 99%	Минимално изискване	Съответства
2.	DIETHYLENETRIAMINE-PENTAACETIC ACID	FOR COMPLEXOMETRY puriss. p.a., for complexometry, >=99.0% (KT), 100G-F	DIETHYLENETRIAMINE-PENTAACETIC ACID, puriss. p.a., for complexometry, ≥99%	Минимално изискване	Съответства
3.	Perdrogen (Hydrogen peroxide)	30% by weight, R.G., 1 l	Perdrogen (Hydrogen peroxide) ≥30% puriss, p.a.	Минимално изискване	Съответства
4.	NBT (<i>p</i> -Nitro-Blue tetrazolium chloride, <i>p</i> -Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT)		NBT (<i>p</i> -Nitro-Blue tetrazolium chloride, <i>p</i> -Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT), ≥98%, 2 г.	Минимално изискване	Съответства
5.	2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride	1 g	2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride , min 95+%	Минимално изискване	Съответства
6.	2-Methoxyphenol,	25 мл	2-Methoxyphenol, min. 98+%	Минимално изискване	Съответства
7.	2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl		2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl , 1 г.	Минимално изискване	Съответства
8.	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)	1 гр	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid), min. 99 %	Минимално изискване	Съответства
9.	Trifluoroacetic acid	For HPLC, (≥99%), 100 мл.	Trifluoroacetic acid, HPLC Grade, ≥99.5%	Минимално изискване	Съответства
10.	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, min. 90%	Минимално изискване	Съответства
11.	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, min. 95%	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
12	2-Nitrobenzoyl chloride	25 грама	2-Nitrobenzoyl chloride, min. 97 %	Минимално изискване	Съответства
13	L-Selectride®	100 mL, 1.0M in THF	L-Selectride®, конц. 1.0 M in THF),	Минимално изискване	Съответства
14	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine,	for spectrophotometric det. (of Fe), ≥98%, 5 g	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for spectrophotometric det. (of Fe), ≥98%,	Минимално изискване	Съответства
15	Neocuproine ≥98% Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline,	5g	Neocuproine ≥98% Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline	Минимално изискване	Съответства
16	Ruthenium(II) chloride hexaammoniate CAS 15305-72-3,	> 99%; 1 г.	Ruthenium(II) chloride hexaammoniate min. 99.9%	Минимално изискване	Съответства
17	Hexaammineruthenium(III) chloride CAS 14282-91-8	>98%; 1 г.	Hexaammineruthenium(III) chloride, min. 98%;	Минимално изискване	Съответства
18	Tetraethylammonium chloride, CAS 1112-67-0;	>=98%; 100 г.	Tetraethylammonium chloride, min. 98%	Минимално изискване	Съответства
19	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin solution,	5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл.	Полимерна суспензия Nafion® екв. тегло 1100, съдържа 15-20% вода, 5% тегл. в ницши алифатни алкохоли и вода.	Минимално изискване	Съответства
20	Полимерна суспензия Nafion® 117	solution, ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water 25 ml	Полимерна суспензия Nafion® 117 разтвор, 5 % в смес от нисши алифатни алкохоли и вода	Минимално изискване	Съответства
21	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin,	aqueous dispersion ; 10 wt. % in H ₂ O, eq. wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 1021 - 25 ml	Полимерна суспензия Nafion®;,екв. тегло. 1100; 10тегл. % в H ₂ O	Минимално изискване	Съответства
22	Натриев триполифосфат	500 g/опаковка	Натриев триполифосфат, min. 99%	Минимално изискване	Съответства
23	Глутаров алдехид	25% воден разтвор - 500 ml/опаковка	Глутаров алдехид 25% воден разтвор	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
24	Хидроксипропил метилцелулоза,	100 g/опаковка	Хидроксипропил метилцелулоза	Минимално изискване	Съответства
25	Нишесте водоразтворимо	250 g/опаковка	Нишесте водоразтворимо	Минимално изискване	Съответства
26	Водоразтворим хитозан	от гъби -1 kg	Водоразтворим хитозан от гъби (бял прах, разтворим във вода)	Минимално изискване	Съответства
27	Високомолекулен хитозан -	50 g/опаковка	Високомолекулен хитозан, mol wt 310000-375000 Da, неразтворим във вода	Минимално изискване	Съответства
28	Нискомолекулен хитозан -	250 g/опаковка	Нискомолекулен хитозан mol wt 50000-190000 Da, неразтворим във вода	Минимално изискване	Съответства
29	Натриев алгинат	среден вискозитет - 100 g/опаковка	Натриев алгинат среден вискозитет	Минимално изискване	Съответства
30	Сребърни наночастици	с диаметър 40nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер; обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 40nm; концентрация 0,02 mg/mL	Минимално изискване	Съответства
31	Сребърни наночастици	с диаметър 60nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 60nm; концентрация 0,02 mg/mL	Минимално изискване	Съответства
32	Сребърни наночастици	с диаметър 80 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена)	Сребърни наночастици с диаметър 80nm; концентрация 0,02 mg/mL	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
		стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL			
33	Сребърни наночастици	с диаметър 100nm референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 100nm; концентрация 0,02 mg/mL	Минимално изискване	Съответства
34	Titanium(IV) oxide,	brookite nanopowder; с диаметър 100nm и 150 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия	Titanium(IV) oxide, brookite nanopowder, размер на частиците <150 nm, концентарция 20% във вода	Минимално изискване	Съответства
35	Силициев диоксид	наночастици 100 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат във воден разтвор/ суспензия	Силициев диоксид наночастици 100 nm, концентарция 25% във вода	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 5 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

6.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ЛАБИМЕКС“ АД

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1** - Неорганични реагенти (химикали) с общо предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя.

В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Calcium chloride dihydrate	ACS reagent, 25G	Calcium chloride dihydrate, ACS reagent, 25G	Минимално изискване	Съответства
2.	CaCl ₂ ,	0,500 kg	CaCl ₂ , 0,500 kg	Минимално изискване	Съответства
3.	MgSO ₄ X7H ₂ O,	1 kg	MgSO ₄ X7H ₂ O, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
4.	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ,	чза, 1480, 1 kg	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, чза, 1480, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
5.	калиев сулфат	1 kg	калиев сулфат, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
6.	KCl	500 g	KCl, 500 g	Минимално изискване	Съответства
7.	NaCl	1 kg	NaCl, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
8.	Натриев дихидрогенфосфат дихидрат		Натриев дихидрогенфосфат дихидрат	Минимално изискване	Съответства
9.	ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат		ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
10.	K ₃ [Fe(CN) ₆],	p.a. > 98%, 100 g	K ₃ [Fe(CN) ₆], p.a. > 98%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
11.	Copper(II) chloride dihydrate	ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Copper(II) chloride dihydrate, ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
12.	Zinc Oxide	99.9%, 100 g	Zinc Oxide (99.9%, 100 g)	Минимално изискване	Съответства
13.	1M Na OH		1M Na OH	Минимално изискване	Съответства
14.	Натриева основа	кг	Натриева основа, кг	Минимално изискване	Съответства
15.	Солна киселина	л	Солна киселина, л	Минимално изискване	Съответства
16.	Солна киселина,	36%, чиста	Солна киселина, 36%, чиста	Минимално изискване	Съответства
17.	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД	30%, 1 л	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л	Минимално изискване	Съответства
18.	Буфер за калибриране (4 pH)	1000 мл	Буфер за калибриране (4 pH) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
19.	Буфер за калибриране (7 pH)	1000 мл	Буфер за калибриране (7 pH) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
20.	Буфер за калибриране (10 pH)	1000 мл	Буфер за калибриране (10 pH) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 1 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2** - Органични реагенти (химикали) с общо предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	DL-ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА,	Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg	DL-ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА, Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
2.	5-methyl-4-(2-thiazolylazo) resorcinol,	5g	5-methyl-4-(2-thiazolylazo)resorcinol, оп. 1g	Минимално изискване	Съответства
3.	реактив: Xylomerazoline hydrochloride,	5g	реактив: Xylomerazoline hydrochloride, 5g	Минимално изискване	Съответства
4.	2,2,2-Trichloroethyl chloroformate	(98%), 100 мл.	2,2,2-Trichloroethyl chloroformate (98%), 100 мл.	Минимално изискване	Съответства
5.	Di-tert-butyl dicarbonate, Boc-Anhydride,	≥98.0% (GC), 25g	Di-tert-butyl dicarbonate, Boc-Anhydride, ≥98.0% (GC), 25g	Минимално изискване	Съответства
6.	Iodoethane, contains copper as stabilizer,	ReagentPlus®, 99%, 100 мл.	Iodoethane, contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%, 100 мл.	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
7.	2-Nitrobenzaldehyde.	25 г	2-Nitrobenzaldehyde, 25 г.	Минимално изискване	Съответства
8.	TETRACHLORO-1,2-BENZOQUINONE,	97%, 5 g	TETRACHLORO-1,2-BENZOQUINONE, 97%, 5 g	Минимално изискване	Съответства
9.	2,3-DICHLORO-5,6-DICYANO-1,4-BENZOQUINONE,	98%, 10 g	2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%, 10 g	Минимално изискване	Съответства
10.	Ammonium acetate, for analysis	≥ 98.0 %, 500 g	Ammonium acetate, for analysis ≥98.0 %, 500 g	Минимално изискване	Съответства
11.	4-Aminobutanoic acid	25 грама	4-Aminobutanoic acid, 25 г.	Минимално изискване	Съответства
12.	Acetoacetamide	100 грама	Acetoacetamide 100 г.	Минимално изискване	Съответства
13.	Methyl acetoacetate	1 килограм	Methyl acetoacetate 1 kg	Минимално изискване	Съответства
14.	2-Nitrobenzaldehyde	100 грама	2-Nitrobenzaldehyde, 100 г.	Минимално изискване	Съответства
15.	sodium citrate tribasic dihydrate,	p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 кг.	sodium citrate tribasic dihydrate, p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 кг.	Минимално изискване	Съответства
16.	Бензидаминов хидрохлорид -	5 g/опакровка	Бензидаминов хидрохлорид - 5 g/опакровка	Минимално изискване	Съответства
17.	Калциев лактат	250 g/опакровка	Калциев лактат - 250 g/опакровка	Минимално изискване	Съответства
18.	Натриев ацетат		Натриев ацетат	Минимално изискване	Съответства
19.	Оцетна киселина		Оцетна киселина	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 2 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”. Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Органични разтворители

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Ацетон	бут. по 1 л	Ацетон (бут. по 1 л)	Минимално изискване	Съответства
2.	Ацетон	чист, 1L	Ацетон, чист, 1L	Минимално изискване	Съответства
3.	Етилов алокохол	96%, чза (литри)	Етилов алокохол (96%), чза (литри)	Минимално изискване	Съответства
4.	Спирт за горене	л	Спирт за горене, л	Минимално изискване	Съответства
5.	Метиллов алкохол	ч.з.а., 1L	Метиллов алкохол ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
6.	Метиллов алкохол		Метиллов алкохол	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
7.	Хлороформ	ч.з.а. , 1L	Хлороформ, ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
8.	Диетилов етер	Бут. по 1 л	Диетилов етер (бут по 1 л)	Минимално изискване	Съответства
9.	Петролев етер	ч.з.а. , 1L	Петролев етер ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
10.	Petroleum Ether	boiling range 40-60, 2.5L	Petroleum Ether (boiling range 40-60) 2.5L	Минимално изискване	Съответства
11.	Хексан	ч.з.а. 1L	Хексан ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
12.	N,N-диметил формамид	2,5 l	N,N-диметил формамид - 2,5 l	Минимално изискване	Съответства
13.	Diethyl amine,	1L	Diethyl amine, 1L	Минимално изискване	Съответства
14.	Изобутанол,	ХЧ	Изобутанол, ХЧ	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4** - Органични разтворители с висока чистота

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Dichloromethane,	Chromasolv, For HPLC ($\geq 99.8\%$), Contains amylene as stabilizer, 2.5 л.	Dichloromethane, Chromasolv, For HPLC ($\geq 99.8\%$), Contains amylene as stabilizer, 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
2.	Petroleum ether,	ACS reagent, reagent ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C ($\geq 90\%$), 2.5 л.	Petroleum ether, ACS reagent, reagent ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C ($\geq 90\%$), 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
3.	Diethyl ether	Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent Ph. Eur., ($\geq 99.8\%$), 2.5 л.	Diethyl ether Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent Ph. Eur., ($\geq 99.8\%$), 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
4.	Methanol,	for HPLC, $\geq 99.9\%$ 2.5 л.	Methanol, for HPLC, $\geq 99.9\%$ 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
5.	1-Methyl-2-pyrrolidinone,	For HPLC, ($\geq 99\%$), 1 л.	1-Methyl-2-pyrrolidinone, For HPLC, ($\geq 99\%$), 1 л.	Минимално изискване	Съответства
6.	Метанол	HPLC Gradient grade, 2,5 L (градиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Метанол HPLC Gradient grade, 2,5 L (градиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Минимално изискване	Съответства
7.	Ацетонитрил	Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L (суперградиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L (суперградиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Минимално изискване	Съответства
8.	Ацетон,	HPLC grade, 2,5 л.	Ацетон, HPLC grade, 2,5 л.	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
9.	Метилов алкохол,	HPLC-2,5 литра	Метилов алкохол, HPLC-2,5 литра	Минимално изискване	Съответства
10.	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous,	≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous, ≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л	Минимално изискване	Съответства
11.	Diethyl Ether	(puriss., 99.5% by GC, 2.5L)	Diethyl Ether (puriss., 99.5% by GC, 2.5L)	Минимално изискване	Съответства
12.	Dichloromethane	(puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L)	Dichloromethane (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L)	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 4 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.5 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5** - Реагенти (химикали) със специфично предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща офертираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на офертираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	TRIETHANOLAMINE	>=99.0% (GC) , 100ML	TRIETHANOLAMINE >=99.0% (GC) , 100ML	Минимално изискване	Съответства
2.	DIETHYLENETRIAMINE-PENTAACETIC ACID	FOR COMPLEXOMETRY puriss. p.a., for complexometry, >=99.0% (KT), 100G-F	DIETHYLENETRIAMINE-PENTAACETIC ACID, FOR COMPLEXOMETRY puriss. p.a., for complexometry, >=99.0% (KT), 100G-F	Минимално изискване	Съответства
3.	Perdrogen (Hydrogen peroxide)	30% by weight, R.G., 1 l	Perdrogen (Hydrogen peroxide) 30% by weight, R.G., 1 l	Минимално изискване	Съответства
4.	NBT (<i>p</i> -Nitro-Blue tetrazolium chloride, <i>p</i> -Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT)		NBT (<i>p</i> -Nitro-Blue tetrazolium chloride, <i>p</i> -Nitrotetrazolium blue, NBT, Nitro BT), 2 г.	Минимално изискване	Съответства
5.	2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride	1 g	2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride - 1 g	Минимално изискване	Съответства
6.	2-Methoxyphenol,	25 мл	2-Methoxyphenol, 25 мл	Минимално изискване	Съответства
7.	2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl		2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl , 1 г.	Минимално изискване	Съответства
8.	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)	1 гр	2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)- 1 гр	Минимално изискване	Съответства

9.	Trifluoroacetic acid	For HPLC, ($\geq 99\%$), 100 мл.	Trifluoroacetic acid, For HPLC, ($\geq 99\%$), 100 мл.	Минимално изискване	Съответства
10	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine (оп. 1 грам)	Минимално изискване	Съответства
11	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine	1 грам	(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine (оп. 1 грам)	Минимално изискване	Съответства
12	2-Nitrobenzoyl chloride	25 грама	2-Nitrobenzoyl chloride (25 грама)	Минимално изискване	Съответства
13	L-Selectride®	100 mL, 1.0M in THF	L-Selectride® (100 mL, 1.0 M in THF)	Минимално изискване	Съответства
14	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine,	for spectrophotometric det. (of Fe), $\geq 98\%$, 5 g	2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for spectrophotometric det. (of Fe), $\geq 98\%$, 5 g	Минимално изискване	Съответства
15	Neocuproine $\geq 98\%$ Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline,	5g	Neocuproine $\geq 98\%$ Synonym: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline, 5g	Минимално изискване	Съответства
16	Ruthenium(II) chloride hexaammoniate CAS 15305-72-3,	> 99%; 1 г.	Ruthenium(II) chloride hexaammoniate > 99%; CAS 15305-72-3, 1 г.	Минимално изискване	Съответства
17	Hexaammineruthenium(III) chloride CAS 14282-91-8	>98%; 1 г.	Hexaammineruthenium(III) chloride >98%; CAS 14282-91-8, 1 г.	Минимално изискване	Съответства
18	Tetraethylammonium chloride, CAS 1112-67-0;	$\geq 98\%$; 100 г.	Tetraethylammonium chloride, $\geq 98\%$; CAS 1112-67-0; 100 г.	Минимално изискване	Съответства
19	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin solution	5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл.	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin solution, 5 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 15-20% water Synonym: Nafion 1100EW, оп. 25 мл.	Минимално изискване	Съответства

20	Полимерна суспензия Nafion® 117	solution , ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water , 25 ml	Полимерна суспензия Nafion® 117 solution , ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water - оп. 25 ml	Минимално изискване	Съответства
21	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin,	aqueous dispersion ; 10 wt. % in H2O, eq. wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 1021 - 25 ml	Полимерна суспензия Nafion® perfluorinated resin, aqueous dispersion ; 10 wt. % in H2O, eq. wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 1021 - оп. 25 ml	Минимално изискване	Съответства
22	Натриев триполифосфат	500 g/опакровка	Натриев триполифосфат – оп. 500 g	Минимално изискване	Съответства
23	Глутаров алдехид	25% воден разтвор - 500 ml/опакровка	Глутаров алдехид 25% воден разтвор – оп. 500 ml	Минимално изискване	Съответства
24	Хидроксипропил метилцелулоза,	100 g/опакровка	Хидроксипропил метилцелулоза, оп. 100 g	Минимално изискване	Съответства
25	Нишесте водоразтворимо	250 g/опакровка	Нишесте водоразтворимо – оп. 250 g	Минимално изискване	Съответства
26	Водоразтворим хитозан	от гъби -1 kg	Водоразтворим хитозан от гъби – оп. 1 kg	Минимално изискване	Съответства
27	Високомолекулен хитозан -	50 g/опакровка	Високомолекулен хитозан – оп. 50 g	Минимално изискване	Съответства
28	Нискомолекулен хитозан -	250 g/опакровка	Нискомолекулен хитозан – оп. 250 g	Минимално изискване	Съответства
29	Натриев алгинат	среден вискозитет - 100 g/опакровка	Натриев алгинат среден вискозитет – оп. 100 g	Минимално изискване	Съответства
30	Сребърни наночастици	с диаметър 40nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер; обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 40nm	Минимално изискване	Съответства
31	Сребърни наночастици	с диаметър 60nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена)	Сребърни наночастици с диаметър 60nm	Минимално изискване	Съответства

		стабилизирани с цитратен буфер; обем 25 mL			
32	Сребърни наночастици	с диаметър 80nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер; обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 80nm	Минимално изискване	Съответства
33	Сребърни наночастици	с диаметър 100nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена) стабилизирани с цитратен буфер; обем 25 mL	Сребърни наночастици с диаметър 100nm	Минимално изискване	Съответства
34	Titanium(IV) oxide,	brookite nanopowder; размер на частиците 100nm и 150 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат в разтвор/ суспензия	Titanium(IV) oxide, brookite nanopowder, оп. 5 g	Минимално изискване	Не съответства
35	Силициев диоксид	наночастици 100 nm; референтен материал; наночастиците да бъдат във воден разтвор/ суспензия	Силициев диоксид наночастици 100 nm, оп. 10 g	Минимално изискване	Не съответства

Техническото предложение на участника „ЛАБИМЕКС“ АД за **обособена позиция № 5** не съответства на минималните технически изисквания на възложителя. В подпозиции 33 и 34 изискването на възложителя е наночастиците да бъдат в разтвор/суспензия, като концентрацията може да варира, но трябва да е точно установена, видно и от публикуваното разяснение на възложителя в раздела за тази обществена поръчка от дата 18.05.2020г. Предложението на участника не отговаря на поставените изисквания за посочените реагенти, част от обособената позиция, поради което следва да бъде предложен за отстраняване.

Комисията приема, че офертата на участника „ЛАБИМЕКС“ АД за **обособена позиция № 5** е неподходяща, тъй като горесцитираните консумативи, посочени в техническата спецификация, не се съдържат в техническото предложение на участника. С оглед на горното комисията **предлага участника за отстраняване от процедурата по обособената позиция.**

7.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ФИЛЛАБ“ ЕООД

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1** - Неорганични реагенти (химикали) с общо предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Calcium chloride dihydrate	ACS reagent, 25G	Calcium chloride dihydrate, ACS reagent, 25G	Минимално изискване	Съответства
2.	CaCL ₂ ,	0,500 kg	CaCL ₂ , 0,500 kg	Минимално изискване	Съответства
3.	MgSO ₄ X7H ₂ O,	1 kg	MgSO ₄ X7H ₂ O, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
4.	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ,	чза, 1480, 1 kg	КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, чза, 1480, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
5.	калиев сулфат	1 kg	калиев сулфат, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
6.	KCl	500 g	KCl, 500 g	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
7.	NaCl	1 kg	NaCl, 1 kg	Минимално изискване	Съответства
8.	Натриев дихидрогенфосфат дихидрат		Натриев дихидрогенфосфат дихидрат	Минимално изискване	Съответства
9.	ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат		ди-Натриев хидрогенфосфат додекахидрат	Минимално изискване	Съответства
10.	K ₃ [Fe(CN) ₆],	p.a. > 98%, 100 g	K ₃ [Fe(CN) ₆], p.a. > 98%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
11.	Copper(II) chloride dihydrate	ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Copper(II) chloride dihydrate, ACS reagent, ≥99.0%, 100 g	Минимално изискване	Съответства
12.	Zinc Oxide	99.9%, 100 g	Zinc Oxide (99.9%, 100 g)	Минимално изискване	Съответства
13.	1M Na OH		1M Na OH	Минимално изискване	Съответства
14.	Натриева основа	кг	Натриева основа, кг	Минимално изискване	Съответства
15.	Солна киселина	л	Солна киселина, л	Минимално изискване	Съответства
16.	Солна киселина	36%, чиста	Солна киселина, 36%, чиста	Минимално изискване	Съответства
17.	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД	30%, 1 л	ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л	Минимално изискване	Съответства
18.	Буфер за калибриране (4 pH)	1000 мл	Буфер за калибриране (4 pH) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
19.	Буфер за калибриране (7 pH)	1000 мл	Буфер за калибриране (7 pH) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
20.	Буфер за калибриране (10 рН)	1000 мл	Буфер за калибриране (10 рН) 1000 мл	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 1 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Органични разтворители**

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Ацетон	бут. по 1 л	Ацетон , (бут. по 1 л)	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
2.	Ацетон	чист, 1L	Ацетон, чист, 1L	Минимално изискване	Съответства
3.	Етилов алокохол	96%, чза (литри)	Етилов алокохол (96%), чза (литри)	Минимално изискване	Съответства
4.	Спирт за горене	л	Спирт за горене, л	Минимално изискване	Съответства
5.	Метилов алкохол	ч.з.а., 1L	Метилов алкохол ч.з.а. , 1L	Минимално изискване	Съответства
6.	Метилов алкохол		Метилов алкохол	Минимално изискване	Съответства
7.	Хлороформ	ч.з.а. , 1L	Хлороформ, ч.з.а. 1L	Минимално изискване	Съответства
8.	Диетилов етер	Бут. по 1 л	Диетилов етер, (бут по 1 л)	Минимално изискване	Съответства
9.	Петролев етер	ч.з.а. , 1L	Петролев етер ч.з.а., 1L	Минимално изискване	Съответства
10.	Petroleum Ether	boiling range 40-60, 2.5L	Petroleum Ether (boiling range 40-60), 2.5L	Минимално изискване	Съответства
11.	Хексан	ч.з.а. 1L	Хексан ч.з.а., 1L	Минимално изискване	Съответства
12.	N,N-диметил формамид	2,5 l	N,N-диметил формамид - 2,5 l	Минимално изискване	Съответства
13.	Diethyl amine,	1L	Diethyl amine, 1L	Минимално изискване	Съответства
14.	Изобутанол,	ХЧ	Изобутанол, ХЧ	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4** - Органични разтворители с висока чистота

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Dichloromethane,	Chromasolv, For HPLC ($\geq 99.8\%$), Contains amylene as stabilizer, 2.5 л.	Dichloromethane, Chromasolv, For HPLC ($\geq 99.8\%$), Contains amylene as stabilizer, 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
2.	Petroleum ether,	ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C ($\geq 90\%$), 2.5 л.	Petroleum ether, ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 40-60 °C ($\geq 90\%$), 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
3.	Diethyl ether	Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ($\geq 99.8\%$), 2.5 л.	Diethyl ether Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ($\geq 99.8\%$), 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
4.	Methanol,	for HPLC, $\geq 99.9\%$ 2.5 л.	Methanol, for HPLC, $\geq 99.9\%$ 2.5 л.	Минимално изискване	Съответства
5.	1-Methyl-2-pyrrolidinone,	For HPLC, ($\geq 99\%$), 1 л.	1-Methyl-2-pyrrolidinone, For HPLC, ($\geq 99\%$), 1 л.	Минимално изискване	Съответства
6.	Метанол	HPLC Gradient grade, 2,5 L (градиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Метанол HPLC Gradient grade, 2,5 L (градиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Минимално изискване	Съответства

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
7.	Ацетонитрил	Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L (суперградиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L (суперградиентна чистота за HPLC, HiPerSolv Chromanorm)	Минимално изискване	Съответства
8.	Ацетон,	HPLC grade, 2,5 л.	Ацетон, HPLC grade, 2,5 л.	Минимално изискване	Съответства
9.	Метилов алкохол,	HPLC-2,5 литра	Метилов алкохол, HPLC-2,5 литра	Минимално изискване	Съответства
10.	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous,	≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л	Dimethyl Sulfoxide, anhydrous, ≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л	Минимално изискване	Съответства
11.	Diethyl Ether	(puriss., 99.5% by GC, 2.5L)	Diethyl Ether (puriss., 99.5% by GC, 2.5L)	Минимално изискване	Съответства
12.	Dichloromethane	(puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L)	Dichloromethane (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L)	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 4 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11** - Консумативи с общо предназначение (лабораторна стъклария, пластмасови консумативи и др.)

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща офертираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на офертираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Количество	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
11.1.	Центрофужни епруветки, капачка на винт, с основа, полипропилен, 30x120 мм., 50 мл (50 бр. /опаковка)	40	Центрофужни епруветки, капачка на винт, с основа, полипропилен, 30x120 мм., 50 мл (50 бр. /опаковка)	Минимално изискване	Съответства
11.2.	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 50 mL, с капак, с повърхност за надписване.	400	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 50 mL, с капак, с повърхност за надписване.	Минимално изискване	Съответства
11.3.	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 15 mL, с капак, с повърхност за надписване.	400	стерилни полипропиленови конични центрофужни епруветки 15 mL, с капак, с повърхност за надписване	Минимално изискване	Съответства
11.4.	ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с винтова капачка тип "Falcon"- нестерилни 150 бр.	8	ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с винтова капачка тип "Falcon"- нестерилни 150 бр.	Минимално изискване	Съответства
11.5.	Цилиндрични епрувертки с винтова капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по единично 750 бр./оп	8	Цилиндрични епрувертки с винтова капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по единично 750 бр./оп	Минимално изискване	Съответства
11.6.	Уринови контейнери, нестерилни, 500 бр. в опаковка	2	Уринови контейнери, нестерилни, 500 бр. в опаковка	Минимално изискване	Съответства
11.7.	Пластмасови контейнери за проби, стерилни, с обем 40 ml	40	Пластмасови контейнери за проби, стерилни, с обем 40 ml	Минимално изискване	Съответства
11.8.	Пластмасови контейнери за проби, нестерилни, с обем 40 ml	100	Пластмасови контейнери за проби, нестерилни, с обем 40 ml	Минимално изискване	Съответства
11.9.	микроепруветки за PCR 0.5 мл с плоска капачка, 1000 бр/оп.	2	микроепруветки за PCR 0.5 мл с плоска капачка, 1000 бр/оп.	Минимално изискване	Съответства
11.10.	Микроцентрофужни епруветки, прозрачни -1,5 мл -500 бр./оп.	2	Микроцентрофужни епруветки, прозрачни -1,5 мл -500 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.11.	Микроцентрофужни епруветки, прозрачни -2,0 мл -500 бр./оп.	2	Микроцентрофужни епруветки, прозрачни -2,0 мл -500 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.12.	спектрофотометрични кювети, полистирен-масло, 2,5-4,5 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	8	спектрофотометрични кювети, полистирен-масло, 2,5-4,5 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	Минимално изискване	Съответства
11.13.	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба -обем 2,5 мл.,	4	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба -обем 2,5 мл.,	Минимално изискване	Съответства

	размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA) 100 бр./оп		размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA) 100 бр./оп		
11.14.	спектрофотометрични кювети, полистирен, semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	8	спектрофотометрични кювети, полистирен, semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 mm path length, 100 броя в опаковка	Минимално изискване	Съответства
11.15.	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба - обем 1,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA)	4	Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба - обем 1,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA)	Минимално изискване	Съответства
11.16.	Накрайници за пипети жълти, оп	4	Накрайници за пипети жълти, оп	Минимално изискване	Съответства
11.17.	Накрайници, 200 µL, жълти, универсални, стерилни, 96 бр. в кутия С	80	Накрайници, 200 µL, жълти, универсални, стерилни, 96 бр. в кутия С	Минимално изискване	Съответства
11.18.	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, от 1-200 µL, жълти, 1000 бр./оп.	12	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, от 1-200 µL, жълти, 1000 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.19.	Накрайници за пипети сини, оп	4	Накрайници за пипети сини, оп	Минимално изискване	Съответства
11.20.	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, 100-1000 µL, сини, 1000 бр./оп	12	Накрайници за автоматични пипети - свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, 100-1000 µL, сини, 1000 бр./оп	Минимално изискване	Съответства
11.21.	Плаки за тъканни култури 96-ямкови, стерилни	40	Плаки за тъканни култури 96-ямкови, стерилни	Минимално изискване	Съответства
11.22.	полистиренови стерилни 96-ямкови плаки за клетъчни култури, единично опаковани, с плоско дъно и капак, повърхност за надпис.	600	полистиренови стерилни 96-ямкови плаки за клетъчни култури, единично опаковани, с плоско дъно и капак, повърхност за надпис.	Минимално изискване	Съответства
11.23.	Лопатки - мерителни от PP 10 мл	10	Лопатки - мерителни от PP 10 мл	Минимално изискване	Съответства
11.24.	тегловни ладийки –полипропилен, антистатични, бели, 100 мл (100 бр/оп.)	2	тегловни ладийки –полипропилен, антистатични, бели, 100 мл (100 бр/оп.)	Минимално изискване	Съответства

11.25.	тегловни ладийки - полипропилен, антистатични, бели, 30 мл (100 бр. /оп.)	2	тегловни ладийки - полипропилен, антистатични, бели, 30 мл (100 бр. /оп.)	Минимално изискване	Съответства
11.26.	Пипета "Пастъор" - полиетилен (РЕ) 1 мл	200	Пипета "Пастъор" - полиетилен (РЕ) 1 мл	Минимално изискване	Съответства
11.27.	Статив за епруветки "Епендорф"	2	Статив за епруветки "Епендорф"	Минимално изискване	Съответства
11.28.	Държател за бюрети от полипропилен - за 2 бюрети	4	Държател за бюрети от полипропилен - за 2 бюрети	Минимално изискване	Съответства
11.29.	ФУНИЯ - обикновена от полипропилен, t до 121o C-d=50 мм.	8 бр.	ФУНИЯ - обикновена от полипропилен, t до 121o C-d=50 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.30.	Предпазни очила - химически	4	Предпазни очила - химически	Минимално изискване	Съответства
11.31.	ръкавици Нитрилни – М размер	6	ръкавици Нитрилни – М размер	Минимално изискване	Съответства
11.32.	Ръкавици , нитрилни, размер L	2	Ръкавици , нитрилни, размер L	Минимално изискване	Съответства
11.33.	ръкавици Латексови – М размер	4	ръкавици Латексови – М размер	Минимално изискване	Съответства
11.34.	Лъжичка - метална 200 мм	4	Лъжичка - метална 200 мм	Минимално изискване	Съответства
11.35.	Пинсета - метална 200 мм	2	Пинсета - метална 200 мм	Минимално изискване	Съответства
11.36.	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 мм.	10	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.37.	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 мм.	10	Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.38.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 6/25 мм	4	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 6/25 мм	Минимално изискване	Съответства
11.39.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 6 мм., ш. 30 мм.	10	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 6 мм., ш. 30 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.40.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 8/50 мм	4	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 8/50 мм	Минимално изискване	Съответства
11.41.	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 8 мм., ш. 40 мм.	10	Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, д. 8 мм., ш. 40 мм.	Минимално изискване	Съответства

11.42.	лакмус ленти (не ролка) – рН – 0-14	4	лакмус ленти (не ролка) – рН – 0-14	Минимално изискване	Съответства
11.43.	ленти за твърдост на водата (100 бр/оп.)	6	ленти за твърдост на водата (100 бр/оп.)	Минимално изискване	Съответства
11.44.	ленти за нитрати и нитрити (общи)	4	ленти за нитрати и нитрити (общи)	Минимално изискване	Съответства
11.45.	Филтърна хартия (червена лента) за качествен анализ Ф110	4 бр.	Филтърна хартия (червена лента) за качествен анализ Ф110	Минимално изискване	Съответства
				Минимално изискване	
	ЛАБОРАТОРНА СЪЖЛАРИЯ				
11.46.	Фуния - делителна, крушовидна форма (обем - 500 мл)	8	Фуния - делителна, крушовидна форма (обем - 500 мл)	Минимално изискване	Съответства
11.47.	Цилиндър - мерителен градуиран стъклен 1000 мл	2	Цилиндър - мерителен градуиран стъклен 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
11.48.	ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран Клас А DIN 12 685-2 стъклена основа, висока форма със синя градуировка- 100 ml.	6 бр.	ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран Клас А DIN 12 685-2 стъклена основа, висока форма със синя градуировка- 100 ml.	Минимално изискване	Съответства
11.49.	Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл	4	Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл	Минимално изискване	Съответства
11.50.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. ISO 1042, DIN 12 664	4 бр.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. ISO 1042, DIN 12 664	Минимално изискване	Съответства
11.51.	Мерителни колби 100 мл	20	Мерителни колби 100 мл	Минимално изискване	Съответства
11.52.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. ISO 1042, DIN 12 664	12 бр.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. ISO 1042, DIN 12 664	Минимално изискване	Съответства
11.53.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. ISO 1042, DIN 12 664	12 бр.	КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. ISO 1042, DIN 12 664	Минимално изискване	Съответства
11.54.	Колба – (за йодно число) 200 мл	10	Колба – (за йодно число) 200 мл	Минимално изискване	Съответства
11.55.	Колба - (за йодно число) 500 мл	10	Колба - (за йодно число) 500 мл	Минимално изискване	Съответства
11.56.	Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл	10	Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл	Минимално изискване	Съответства

11.57.	Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл	10	Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл	Минимално изискване	Съответства
11.58.	ЧАША "Бехер" - ниска форма-150 мл.	20 бр.	ЧАША "Бехер" - ниска форма-150 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.59.	Бехерова чаша 100 мл	20	Бехерова чаша 100 мл	Минимално изискване	Съответства
11.60.	Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл	10	Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл	Минимално изискване	Съответства
11.61.	ЧАША "Бехер" - ниска форма-50 мл.	20 бр.	ЧАША "Бехер" - ниска форма-50 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.62.	Бехерова чаша 25 мл	10	Бехерова чаша 25 мл	Минимално изискване	Съответства
11.63.	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 мл и градуировка 0.01 мл)	2	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 мл и градуировка 0.01 мл)	Минимално изискване	Съответства
11.64.	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 мл и градуировка 0.02 мл)	2	Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 мл и градуировка 0.02 мл)	Минимално изискване	Съответства
11.65.	Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл	20	Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл	Минимално изискване	Съответства
11.66.	Хладник "Алин" - обратен с два шлифа (Дължина - 400 мм; диаметър - 24 мм; с шлиф, мм - 29/32)	4	Хладник "Алин" - обратен с два шлифа (Дължина - 400 мм; диаметър - 24 мм; с шлиф, мм - 29/32)	Минимално изискване	Съответства
11.67.	Ексикатор без кран с плоча - диаметър 200 мм	2	Ексикатор без кран с плоча - диаметър 200 мм	Минимално изискване	Съответства
11.68.	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/100, кашон	4	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/100, кашон	Минимално изискване	Съответства
11.69.	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/120, кашон	4	Епруветки стъклени автоклавируеми с винтова капачка, 16/120, кашон	Минимално изискване	Съответства
11.70.	реактивно шише, градуирано с винтова капачка, 250 мл	10	реактивно шише, градуирано с винтова капачка, 250 мл	Минимално изискване	Съответства
11.71.	универсални стъклени контейнери с винт, 30 мл, 25x90 мм, 400 бр/оп	2	универсални стъклени контейнери с винт, 30 мл, 25x90 мм, 400 бр/оп	Минимално изискване	Съответства
11.72.	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят бяло	80	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят бяло	Минимално изискване	Съответства
11.73.	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят тъмно	40	Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят тъмно	Минимално изискване	Съответства

11.74.	Резил пипета 5 мл	10	Резил пипета 5 мл	Минимално изискване	Съответства
11.75.	Резил пипета 10 мл	10	Резил пипета 10 мл	Минимално изискване	Съответства
11.76.	Пипета “мор - резила”, обем 2 мл.	4	Пипета “мор - резила”, обем 2 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.77.	Пипета “мор - резила”, обем 5 мл.	4	Пипета “мор - резила”, обем 5 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.78.	Пипета “мор - резила”, обем 10 мл.	8	Пипета “мор - резила”, обем 10 мл.	Минимално изискване	Съответства
11.79.	Пипета "Мор - Резила" 20 мл	4	Пипета "Мор - Резила" 20 мл	Минимално изискване	Съответства
11.80.	Пипета, 2 mL	10	Пипета, 2 mL	Минимално изискване	Съответства
11.81.	Пипета, 5 mL	10	Пипета, 5 mL	Минимално изискване	Съответства
11.82.	Пипета, 10 mL	4	Пипета, 10 mL	Минимално изискване	Съответства
11.83.	стерилни пипети 5 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	1400	стерилни пипети 5 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	Минимално изискване	Съответства
11.84.	стерилни пипети 10 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	1400	стерилни пипети 10 мл, единично опаковани, с тесни върхове, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза.	Минимално изискване	Съответства
11.85.	Пипети “Пастъор” – стъклени, д. 150 мм.	200	Пипети “Пастъор” – стъклени, д. 150 мм.	Минимално изискване	Съответства
11.86.	Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп	8	Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп	Минимално изискване	Съответства
11.87.	петрита за клетъчни култури, 60x15 мм, стерилни, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	400	петрита за клетъчни култури, 60x15 мм, стерилни, непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис.	Минимално изискване	Съответства
11.88.	Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм	10	Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм	Минимално изискване	Съответства

11.89.	ПОКРИВНИ СЪТЪКЛА 18 x 18мм. 100 бр.	20 к.	ПОКРИВНИ СЪТЪКЛА 18 x 18мм. 100 бр.	Минимално изискване	Съответства
11.90.	покривни стъкла, 24x60 100 бр./оп.	20	покривни стъкла, 24x60 100 бр./оп.	Минимално изискване	Съответства
11.91.	ПРЕДМЕТНИ СЪТЪКЛА с матиран край 76/26-50 бр. в кутия Deltalab	20 бр.	ПРЕДМЕТНИ СЪТЪКЛА с матиран край 76/26-50 бр. в кутия Deltalab	Минимално изискване	Съответства
11.92.	предметни стъкла Silver, двойно матиран край, шлифовани, 50 бр./оп., 26x76 мм)	20	предметни стъкла Silver, двойно матиран край, шлифовани, 50 бр./оп., 26x76 мм)	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 11 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.5 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12** - Консумативи със специфично предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща офериранияте технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на офериранияте консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Количество	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
12.1.	Agilent торч (плазмена горелка), кварцов за ICP 7700, 2.5mm, кат. № G3280-80053	2	Agilent торч (плазмена горелка), кварцов за ICP 7700, 2.5mm, кат. № G3280-80053	Минимално изискване	Съответства
12.2.	"Easy-fit" плазмена горелка , съвместима с Agilent Thecnologies MP-AES 4200	4	"Easy-fit" плазмена горелка, съвместима с Agilent Thecnologies MP-AES 4200	Минимално изискване	Съответства

№	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Количество	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
12.3.	Плазмена горелка за радиално наблюдение, съвместима с ICP-OES Thermo Fisher iCAP 6300	4	Плазмена горелка за радиално наблюдение, съвместима с ICP-OES Thermo Fisher iCAP 6300	Минимално изискване	Съответства
12.4.	ICP-MS skimer конус, Никел. Съвместим с Agilent Technologies модели 77/78/7900 и 88/8900. За Ni sampler конус и за skimer основа от неръждаема стомана. Стандартен за x-lens.	4	ICP-MS skimer конус, Никел. Съвместим с Agilent Technologies модели 77/78/7900 и 88/8900. За Ni sampler конус и за skimer основа от неръждаема стомана. Стандартен за x-lens.	Минимално изискване	Съответства
12.5.	ICP-MS sampler конус, Никел. Съвместим с Agilent Technologies модели 77/78/7900 и 88/8900. За Ni skimmer конус и основа за него от неръждаема стомана. Стандартен за x-lens.	4	ICP-MS sampler конус, Никел. Съвместим с Agilent Technologies модели 77/78/7900 и 88/8900. За Ni skimmer конус и основа за него от неръждаема стомана. Стандартен за x-lens.	Минимално изискване	Съответства
12.6.	Пулверизатор OneNeb series 2, концентричен, съвместим с Agilent Technologies MP-AES 4200	2	Пулверизатор OneNeb series 2, концентричен, съвместим с Agilent Technologies MP-AES 4200	Минимално изискване	Съответства
12.7.	Небулайзер, тип Conical, боросиликатно стъкло, съвместим с ICP-OES Thermo Fisher iCAP 6300	2	Небулайзер, тип Conical, боросиликатно стъкло, съвместим с ICP-OES Thermo Fisher iCAP 6300	Минимално изискване	Съответства
12.8.	Небулайзер, тип MicroMist, боросиликатно стъкло, кат. № G3266-65003 (TEAM)	2	Небулайзер, тип MicroMist, боросиликатно стъкло, кат. № G3266-65003 (TEAM)	Минимално изискване	Съответства

№	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Количество	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
12.9.	Пулверизационна камера, съвместима с ICP-OES Thermo Fisher iCAP 6300	2	Пулверизационна камера, съвместима с ICP-OES Thermo Fisher iCAP 6300	Минимално изискване	Съответства
12.10.	Масло за ротационна вакуум помпа, 3.8 лтр./опакровка	2	Масло за ротационна вакуум помпа, 3.8 лтр./опакровка	Минимално изискване	Съответства
12.11.	Топчета от неръждаема стомана (диаметър 5 мм), 200бр./оп., подходящи за използване със системи TissueLyser	2 оп.	Топчета от неръждаема стомана (диаметър 5 мм), 200бр./оп., подходящи за използване със системи TissueLyser	Минимално изискване	Съответства
12.12.	Eheim Air Pomp 200 за 200 л - компресор за въздух в комплект с 2 метра шлаух и 2 броя разпръсквател на въздух	8	Eheim Air Pomp 200 за 200 л - компресор за въздух в комплект с 2 метра шлаух и 2 броя разпръсквател на въздух	Минимално изискване	Съответства
12.13.	Помпа Вакуумна - метална с холендър	2	Помпа Вакуумна - метална с холендър	Минимално изискване	Съответства
12.14.	пипети с променлив обем и ежектор 0.5 – 2.5 µl	2	пипети с променлив обем и ежектор 0.5 – 2.5 µl	Минимално изискване	Съответства
12.15.	пипети с променлив обем и ежектор 0.5 – 10 µl	2	пипети с променлив обем и ежектор 0.5 – 10 µl	Минимално изискване	Съответства
12.16.	пипети с променлив обем и ежектор 1000-10000 µl	2	пипети с променлив обем и ежектор 1000-10000 µl	Минимално изискване	Съответства
12.17.	Автоматична пипета с променлив обем 10 –100 µl	4	Автоматична пипета с променлив обем 10 –100 µl	Минимално изискване	Съответства
12.18.	Автоматична пипета с променлив обем 20 – 200 µl	4	Автоматична пипета с променлив обем 20 – 200 µl	Минимално изискване	Съответства
12.19.	Автоматична пипета с променлив обем 100-1000 µl	4	Автоматична пипета с променлив обем 100-1000 µl	Минимално изискване	Съответства
12.20.	Автоматична пипета с променлив обем 500-5000 µl	4	Автоматична пипета с променлив обем 500-5000 µl	Минимално изискване	Съответства

№	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Количество	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
12.21.	Авроматична микропипета (20-200 µл)	2	Авроматична микропипета (20-200 µл)	Минимално изискване	Съответства
12.22.	Автоматична бюрета, 50 ml	2	Автоматична бюрета, 50 ml	Минимално изискване	Съответства
12.23.	Електрод за рН метър A1230B	2	Електрод за рН метър A1230B	Минимално изискване	Съответства
12.24.	Типове за атомносилов микроскоп (10 бр./оп)	2	Типове за атомносилов микроскоп (10 бр./оп)	Минимално изискване	Съответства
12.25.	Съклени сензори без покритие за MP-SPR Navi 210A VASA (BioNavis), 10 бр/кутия	2	Съклени сензори без покритие за MP-SPR Navi 210A VASA (BioNavis), 10 бр/кутия	Минимално изискване	Съответства
12.26.	Метални сензори за MP-SPR Navi 210A VASA (BioNavis), Au, 10 бр/кутия	2	Метални сензори за MP-SPR Navi 210A VASA (BioNavis), Au, 10 бр/кутия	Минимално изискване	Съответства
12.27.	Сириндж филтри, 25 mm, 0.45 µm, CA, 500/опаковка	2	Сириндж филтри, 25 mm, 0.45 µm, CA, 500/опаковка	Минимално изискване	Съответства
12.28.	Диализна мембрана от целулоза, ширина 25 mm, MWCO 12400	2	Диализна мембрана от целулоза, ширина 25 mm, MWCO 12400	Минимално изискване	Съответства
12.29.	шипки за диализна мембрана от целулоза, ширина 25 mm, MWCO 12400	2	шипки за диализна мембрана от целулоза, ширина 25 mm, MWCO 12400	Минимално изискване	Съответства
12.30.	хроматографска колона с фрита-400 mm - dia.20 mm, NS 29/32	4	хроматографска колона с фрита-400 mm - dia.20 mm, NS 29/32	Минимално изискване	Съответства
12.31.	Силикагел (Silica gel, high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography) 1 кг.	4	Силикагел (Silica gel, high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography) 1 кг.	Минимално изискване	Съответства

№	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Количество	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
12.32.	Силикагел 40 (0.063-0.200 mm) за колонна хроматография, 1 кг	2	Силикагел 40 (0.063-0.200 mm) за колонна хроматография, 1 кг	Минимално изискване	Съответства
12.33.	Плаки за тънкослойна хроматография (Silica gel 60, Aluminium sheets, 20x20 cm. Приложената цена е за опаковки, съдържащи по 25 плаки)	10	Плаки за тънкослойна хроматография (Silica gel 60, Aluminium sheets, 20x20 cm. Приложената цена е за опаковки, съдържащи по 25 плаки)	Минимално изискване	Съответства
12.34.	Филтър - "Шот", чашковидна форма (марка G2, с диаметър - 40 мм, височина -65 мм, размер на порите - 40-100 μm	8	Филтър - "Шот", чашковидна форма (марка G2, с диаметър - 40 мм, височина -65 мм, размер на порите - 40-100 μm	Минимално изискване	Съответства
12.35.	Glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C, circles, 37 mm, 100/pk	2	Glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C, circles, 37 mm, 100/pk	Минимално изискване	Съответства
12.36.	Йонообменни смоли, филтри и консумативи, съвместими с апарат за чиста/ултрачиста вода Chronus Complete	за комплект	Йонообменни смоли, филтри и консумативи, съвместими с апарат за чиста/ултрачиста вода Chronus Complete	Минимално изискване	Съответства
12.37.	Апарат на Клевенджър, Окомплектовка: с нагревателна мантия, стъклена колба 2000 мл и държател с муфа	4	Апарат на Клевенджър, Окомплектовка: с нагревателна мантия, стъклена колба 2000 мл и държател с муфа	Минимално изискване	Съответства
12.38.	диспензер парафилм 100 мм ширина, материал ABS	2	диспензер парафилм 100 мм ширина, материал ABS	Минимално изискване	Съответства
12.39.	парафилм 100 мм ширина, 75 м дължина	2	парафилм 100 мм ширина, 75 м дължина	Минимално изискване	Съответства
12.40.	Парафилм, 1 ролка	2	Парафилм, 1 ролка	Минимално изискване	Съответства

№	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Количество	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите, които се оценяват количествено	Съответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя
12.41.	лепило за криостат среда за замразяване/, 125 мл/оп, безцветна	6	лепило за криостат среда за замразяване/, 125 мл/оп, безцветна	Минимално изискване	Съответства
12.42.	Тефлонови съдове за МВ разтваряне	20	Тефлонови съдове за МВ разтваряне	Минимално изискване	Съответства
12.43.	Рибарски ботуши, размер 38-39 непромокаеми, устойчиви на пробиване, с термоизолация	2	Рибарски ботуши, размер 38-39 непромокаеми, устойчиви на пробиване, с термоизолация	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 12 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

1.6 Участникът е представил Техническо предложение за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13** - Реагенти (химикали) със специфично предназначение

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на дружеството.

Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу таблица:

№	Реагент	Стойности на техническите параметри (спецификации)	Предложение на участника за стойности за техническите параметри	Изисквания и точки за параметрите , които се оценяват количествено	Съответствие на офертата с участника с изискванията на възложителя
1.	Течен азот	30 л.	Течен азот (30 л.)	Минимално изискване	Съответства
2.	Аргон-газ,	чистота > 99%, в стоманена бутилка, с редуцир-вентил за аргон	Аргон-газ, чистота > 99%, в стоманена бутилка, с редуцир-вентил за аргон	Минимално изискване	Съответства
3.	Кислород – газ,	чистота > 99%, в стоманена бутилка от 3 до 6 литра, с редуцир-вентил за кислород	Кислород – газ, чистота > 99%, в стоманена бутилка от 50 литра	Минимално изискване	Съответства
4.	Хелий,	Ниво на чистота: $\geq 99.998\%$	Хелий, Ниво на чистота: $\geq 99.998\%$	Минимално изискване	Съответства
5.	Аргон	Ниво на чистота: $\geq 99.996\%$	Аргон Ниво на чистота: $\geq 99.996\%$	Минимално изискване	Съответства

По обособена позиция № 13 икономически най-изгодната оферта се определя само по критерий „най-ниска цена”.
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта.

II. Класиране на участниците по обособени позиции по показателя Технически характеристики

След приключване на разглеждането и оценката на Техническите предложения на участниците, комисията изготви класиране по обособени позиции по показателя Технически характеристики.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1. „ХИМТЕКС“ АД – предложен за отстраняване
2. ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“
3. „ЛАБИМЕКС“ АД

4. „ФИЛЛАБ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

1. „ФОТ“ ООД - предложен за отстраняване
2. „ХИМТЕКС“ АД
3. „ЛАБИМЕКС“ АД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

1. „ХИМТЕКС“ АД
2. ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“
3. „ЛАБИМЕКС“ АД
4. „ФИЛЛАБ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

1. „ХИМТЕКС“ АД
2. ЕТ „ВАЛЕРУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ“ – предложен за отстраняване
3. „ЛАБИМЕКС“ АД
4. „ФИЛЛАБ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

1. „ФОТ“ ООД
2. „ХИМТЕКС“ АД - предложен за отстраняване
3. ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“
4. „ЛАБИМЕКС“ АД - предложен за отстраняване

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - няма подадени оферти

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

1. „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - няма подадени оферти

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

1. „ФОТ“ ООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

1. „ФОТ“ ООД

2. „РИДАКОМ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11

1. „ХИМТЕКС“ АД
2. „ФИЛЛАБ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12

1. „ФИЛЛАБ“ ЕООД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13

1. „ФИЛЛАБ“ ЕООД

С оглед приключване работата по оценка на техническите предложения на участниците, комисията реши да насрочи публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците, което ще се проведе на 30.06.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на сграда НПД на ПУ „Паисий Хилендарски“, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, корпус А.

За провеждането на публичното заседание по отваряне на ценовите предложения на участниците да се публикува съобщение в Профила на купувача най-малко два работни дни преди провеждането му.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател: проф. Балик Маломиров Д.

Членове:

1. Иванка Андреева Андреев
2. гл.ас.д-р Мариана Манол
3. доц. Нина Димитрова Ди
4. доц. Мария Марудова-Ж
5. проф. Гинка Атанасова А
6. Лиляна Велиянова Шаламанова

Заличено на осн. чл.37 ЗОП

и чл.5, §1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679